

5

PREZYDENT MIASTA KALISZA

62-800 Kalisz, Główny Rynek nr 20

WSRK.6210-86/07

Kalisz, 23 października 2007 roku

DECYZJA – POZWOLENIE WODNOPRAWNE

dla Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z siedz. przy ul. Piskorzewskiej nr 17
(NIP: 618-19-21-763; REGON:251026249),

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1 i ust. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.), oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Nr ZDM.7041/3/4/22/07 z 02 października 2007 roku

postanawiam, co następuje:

Część I.

1. **Udzielam** Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Piskorzewska 17, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem do starorzecza rzeki Śwędni ścieków opadowych i roztopowych spływających z odcinka ulicy Saperskiej na osiedlu Rajsków w Kaliszu – od kładki na starorzeczu do ul. Pontonowej.
- **zakres i warunki** szczególnego korzystania z wód określone są w części II niniejszej decyzji.
2. **Przyjmuję** za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego operat wodnoprawny, opracowany we wrześniu 2007 roku przez Zakład Wielobranżowy „ROMEL” – R. Flejsierowicz, mający siedzibę w Kaliszu przy ul. Zachodniej 48.
3. **Określam czas obowiązywania niniejszego pozwolenia na 10 lat, tj. do 31 października 2017 roku.**

Część II. Zakres i warunki szczególnego korzystania z wód.

1. Lokalizacja wylotu ścieków opadowych i roztopowych oraz powierzchnia objęta spływem.
- lokalizacja wylotu: brzeg lewy, km starorzecza 0 + 330
- powierzchnia zlewni 0,278 ha
2. Maksymalna, dopuszczalna ilość wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika nie powinna przekraczać;
 $Q_{\max.s.} = 30,4 \text{ dm}^3/\text{s}$
 $Q_{\text{roczne}} = 1182 \text{ m}^3/\text{rok}$
3. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń zawarte w wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika ustala się w wysokości:
stężenie zawiesin ogólnych = $100,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$
stężenie substancji ropopochodnych = $15,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$

Część III. Obowiązki dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.

1. Utrzymanie w należytym stanie technicznym:
- wylotu ścieków opadowych i roztopowych do odbiornika,
- urządzeń do oczyszczania ścieków tj. separatora substancji ropopochodnych lamelowego typ 10/100, zintegrowanego z osadnikiem,
- skarp starorzecza Śwędni na odcinku 10,0 m w dół i w górę od osi wylotu.

2. Partycypacji w kosztach utrzymania starorzecza na odcinku od wylotu do połączenia z głównym korytem Swędrni. Wielkość partycypacji ustalona zostanie odrębną decyzją wydaną na wniosek wypełniającego prawa właścicielskie w stosunku do Swędrni.
3. Przeprowadzanie co najmniej dwa razy do roku przeglądów stanu technicznego urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane zapisywane w zeszycie eksploatacji.
4. Prowadzenie rejestru ilości zrzutów wód opadowych i roztopowych w ciągu roku. Określanie ilości wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych zlewni z częstotliwością raz na pół roku i przesyłania tych informacji do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
5. Przestrzeganie zakazu wprowadzania do kanalizacji deszczowej innego rodzaju ścieków.
6. Wykonywanie analiz jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika z częstotliwością dwa razy w ciągu roku tj. do 31 marca dla ścieków roztopowych i do 31 października dla ścieków opadowych. Zakres wykonywanych analiz powinien obejmować zawartość zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych. Miejscem poboru ścieków do analiz powinien być wylot ścieków do odbiornika lub przy jego zalaniu ostatnia studzienka kontrolna.

Część IV. Informacje dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.

1. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie potrzeba jego uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami, wynikającymi z potrzeb ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organ pierwszej instancji może obowiązki te nałożyć w terminie późniejszym.
2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa wodnego może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania tego pozwolenia na zasadach określonych w ustawie.
3. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 137 ust. 1 Prawa wodnego może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie za odszkodowaniem tego pozwolenia na zasadach określonych w ustawie.
4. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wód koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
6. Do kanalizacji ścieków opadowych i roztopowych nie mogą być wprowadzane innego rodzaju ścieki.

Uzasadnienie

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z dnia 02 października 2007 roku. Do wniosku załączono operat wodnoprawny. Pozwolenie dotyczy wprowadzania jedynym, projektowanym wylotem do starorzecza rzeki Swędrni, zlokalizowanym na lewym brzegu w km 0 + 330, ścieków opadowych i roztopowych spływających z odcinka ul. Saperskiej na osiedlu Rajsków w Kaliszu – od kładki na starorzeczu do ul. Pontonowej. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wywieszona była na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Główny Rynek nr 20, w okresie od 08 do 19 października 2007 roku. Informację toczącym się postępowaniu w sprawie oraz o wyłożeniu operatu

wodnoprawnego zamieszczono na stronie internetowej Urzędu oraz rozplakatowano na osiedlu Rajskół. W okresie upublicznienia informacji do organu pierwszej instancji nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Przy rozpatrywaniu sprawy wzięto pod uwagę następujące dokumenty:

- operat wodnoprawny opracowany we wrześniu 2007 roku przez Zakład Wielobranżowy „ROMEL” – R. Flejsierowicz, mający siedzibę w Kaliszu przy ul. Zachodniej 48,
- stanowisko, występującego na prawach strony Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu określone w piśmie Nr ZZWg-535/406/1987/07 z 17 października 2007 roku. Uwagi zawarte w w/w piśmie znalazły odzwierciedlenie w treści niniejszej decyzji,
- stanowisko Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu z siedz. w Ostrowie Wielkopolskim, określone w piśmie Nr ZO-Org./133/2007 z 16 października 2007 roku.
- stanowisko Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowego Oddziału w Ostrowie Wlkp. Inspektoratu w Kaliszu, określone w piśmie Nr Insp.II-Uzg.-7037-32/2007 z dnia 12 października 2007 roku. Uwagi zawarte w w/w piśmie znalazły odzwierciedlenie w treści niniejszej decyzji,
- decyzję Prezydenta Miasta Kalisza Nr WBUA.73313-0004/07 (DDM: 2007/07/00161) z 14 sierpnia 2007 roku o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej,
- decyzja Prezydenta Miasta Kalisza Nr WSRK.7624-37/07 z 08 sierpnia 2007 roku określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowy odcinka ulicy saperskiej i Wału Matejki w Kaliszu, wraz z budową kanalizacji deszczowej..

Uwzględniając fakt, iż ścieki opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika zostaną poddane oczyszczeniu w zakresie redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych, niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje się na okres dziesięciu lat.

Mając na uwadze powyższe należało orzec, jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 p. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635).

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Piskorzewska 17, 62-800 Kalisz..
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (występujący na prawach strony) ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań.
3. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wlkp., ul. Dąbrowskiego 9, 63-400 Ostrów Wlkp.,
4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu z siedz. w Ostrowie Wlkp. ul. Kantaka 7, 63-400 Ostrów Wlkp.
5. a/a.

Do wiadomości otrzymuje: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu.