

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Wartość
1	2	3
1	Osiedle Rypinek	
	Narzuty kosztorysu	
	RAZEM	
Ogółem wartość kosztorysowa robót		
W tym:		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
Podatek VAT		

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
System Informacji Miejskiej Kalisza - Rodzaj R2 Tablice opisujące nazwy mostów i rzek						
1		Osiedle Rypinek				
1.1	45233290-8	Jednostronne tablice opisujące nazwy mostów i rzek - montaż symetryczny do nowego słupka				
1 d.1. 1	kalk. własna	Jednostronna tablica montowana symetrycznie do nowego słupka opisująca nazwy mostów i rzek - typ 1 o wymiarach [BxH] 850 x 300 [mm] <Dostawa i montaż jednostronnej tablicy opisującej nazwy mostów i rzek wraz z uchyltem i łącznikami do symetrycznego montażu na nowym słupku o wymiarach 850x300 mm. Tarcza tablicy wykonana z blachy aluminiowej gr. 2 mm malowanej proszkowo osadzona w ramce wykonanej ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Treść tabliczki wykonana w technologii naklejanej, zadrukowanej cyfrowo folii odblaskowej, drogowej I typu zabezpieczonej przed wpływem promieni UV>	szt	6		
1.2		Słupki tablic opisujących nazwy mostów i rzek				
1.2.	45233290-8	Konstrukcja słupka				
2 d.1. 2.1	kalk. własna	Słupki tablic opisujących nazwy mostów i rzek <Dostawa i montaż w gotowym wykopie kompletnego, wykonanego w wytwórni słupka o wysokości części nadziemnej 290 cm pod symetryczny montaż tablic opisujących nazwy mostów i rzek. Słupki wykonane ze stalowej rury o śr. 60,3 mm. Całość cynkowana ognio-wo i malowana proszkowo z demontowalnym elementem oporowym w postaci belki żelbetowej mocowanej do trzona słupka za pomocą stalowych kątowników.	kpl.	4		
3 d.1. 2.1	kalk. własna	Słupki tablic opisujących nazwy mostów i rzek <Dostawa i montaż w gotowym wykopie kompletnego, wykonanego w wytwórni słupka o wysokości części nadziemnej 290 cm pod symetryczny montaż tablic opisujących nazwy mostów i rzek. Słupki wykonane ze stalowej rury o śr. 60,3 mm. Całość cynkowana ognio-wo i malowana proszkowo z demontowalnym elementem oporowym w postaci belki żelbetowej mocowanej do trzona słupka za pomocą stalowych kątowników. Słupki wyposażony w aluminiowe, malowane proszkowo, ozdobne odlewy przy jego podstawie i zwieńczeniu>	kpl.	2		
1.2.	45111200-0	Roboty ziemne przy posadowieniu słupka				
2 d.1. 2.2	kalk. własna	Roboty ziemne i posadowienie słupka	kpl	6		
1.2.	45233200-1	Odbudowa nawierzchni				
3 d.1. 2.3	kalk. własna	Odbudowa nawierzchni	kpl	6		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3	45111100-9	Prace uzupełniające				
6 d.1. 3	kalk. własna	Demontaż i utylizacja istniejącego słupka tabliczek opisujących nazwy rzek i mostów wraz z kosztami odwozu i utylizacji <koszty odbudowy nawierzchni wg. odpowiednich pozycji przedmiotowego kosztorysu>	ryczałt	1		
7 d.1. 3	kalk. własna	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac wraz z opłatami administracyjnymi na czas prowadzenia robót budowlanych	ryczałt	1		