

Elektryczna

Obiekt : .

KOSZTORYS OFERTOWY

Data : 2017-11-14

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1		Przebudowa linii kablowej SN relacji GPZ Kalisz Dobrzec - Pleszew				
1		KNNR 5 0701-05 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III o wym. 0,9 x 0,6 i łącznej długości 133,0 m	71,820	m3		
2		KNNR 5 0706-02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	266,000	m		
3		KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW	54,500	m		
4		KNNR 5 0707-03 Układanie kabla XRUHAKXs 1x240 mm2 w rowach kablowych ręcznie	256,500	m		
5		KNNR 5 0713-03 Układanie kabli XRUHAKXs 1x240 mm2 w rurze ochronnej	163,500	m		
6		KNNR-W 9 0806-04 WACETOB 2000 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	2,000	szt		
7		KNNR 5 0702-05 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	55,860	m3		
8		KNNR 1 0408-02 Zagęszczanie gruntu w wykopach kat.III ubijkami mechanicznymi - po ułożeniu kabli	55,860	m3		
9		KNP 18 1328-01.02 Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 1000m	1,000	odc		
10		Kalk. uproszczo Obsługa geodezyjna	1,000	szt.		
2		Zabezpieczenie kabla SN relacji GPZ Kalisz Dobrzec - stacja nr 10 460				
11		KNNR 5 0701-02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III o wym. 0,9 x 0,6 x 22 m	11,880	m3		
12		KNNR 5 0706-02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	44,000	m		
13		KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW	22,000	m		
14		KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - po ułożeniu kabli	9,240	m3		
15		KNNR 1 0408-02 Zagęszczanie gruntu w wykopach kat.III ubijkami mechanicznymi - po ułożeniu kabli	9,240	m3		
3		Zabezpieczenie kabla nN na skrzyżowaniu z ul. Dobrzecką				
16		KNNR 5 0701-02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III o wym. 0,8 x 0,6 x 10 m	4,800	m3		
17		KNNR 5 0706-02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	20,000	m		

Elektryczna

3. Zabezpieczenie kabla nN na skrzyżowaniu z ul. Dobrzecką

Data : 2017-11-14

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
18		KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW	10,000	m		
19		KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - po ułożeniu kabli	3,600	m3		
20		KNNR 1 0408-02 Zagęszczanie gruntu w wykopach kat.III ubijkami mechanicznymi - po ułożeniu kabli	3,600	m3		
4		Zabezpieczenie linii kablowych nN wyprowadzonych ze stacji nr 10 306 w rejonie ul. Słonecznej				
21		KNNR 5 0701-02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III o wym. 0,8 x 0,6 x 57,5 m	27,600	m3		
22		KNNR 5 0706-02 Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	115,000	m		
23		KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW (14,0 + 9,0 + 9,0 + 6,5 + 6,0 + 6,5 + 6,5)	57,500	m		
24		KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - po ułożeniu kabli	20,700	m3		
25		KNNR 1 0408-02 Zagęszczanie gruntu w wykopach kat.III ubijkami mechanicznymi - po ułożeniu kabli	20,700	m3		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : .

Elektryczna

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
62 - 800 Kalisz, ul. Złota 43

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Elektryczna

Obiekt : .

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Przebudowa linii kablowej SN relacji GPZ Kalisz Dobrzec - Pleszew	
	Razem : Przebudowa linii kablowej SN relacji GPZ Kalisz Dobrzec - Pleszew	
2	Zabezpieczenie kabla SN relacji GPZ Kalisz Dobrzec - stacja nr 10 460	
	Razem : Zabezpieczenie kabla SN relacji GPZ Kalisz Dobrzec - stacja nr 10 460	
3	Zabezpieczenie kabla nN na skrzyżowaniu z ul. Dobrzecką	
	Razem : Zabezpieczenie kabla nN na skrzyżowaniu z ul. Dobrzecką	
4	Zabezpieczenie linii kablowych nN wyprowadzonych ze stacji nr 10 306 w rejonie ul. Słonecznej	
	Razem : Zabezpieczenie linii kablowych nN wyprowadzonych ze stacji nr 10 306 w rejonie ul. Słonecz ...	
Wartość kosztorysowa robót :		