

Orange Polska
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Okoniewa 16, 91-498 Łódź
tel.: 42 658 20 22 fax.: 42 656 65 50
www.hurt-orange.pl

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu
ul. Żłota 43
62-800 Kalisz

Łódź, 18 marzec 2019 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-13143/19
Temat: Uzgodnienie projektu budowy odcinka ul. Kordeckiego od posesji nr 18a do posesji 221 w Kaliszu.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniany projekt budowy odcinka ul. Kordeckiego od posesji nr 18a do posesji 221 w Kaliszu.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekondzorz. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekondzorz lub kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta Zachód
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
Al. Wolności 7, 62-800 Kalisz
e-mail : DISU.RWWU@kalisz.orange.com

ZŁOTODNOŚĆ 7 OKRY
K: 4, dn. 2019-03-06
Fuzjis

2. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznej i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Kaliszu;

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopów w miejscach przebiegu istniejących kabli telefonicznych w pasie projektowanej drogi kable ziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą osłonową dwudzielną na całej długości drogi. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia należy wystąpić do Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi z wnioskiem o wydanie warunków na usunięcie kolizji. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;

5. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.

6. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Janusz Skupień



Starszy Specjalista


Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

ZŁ/760DNOŚĆ Z URZĘDNIKA

Łódź, dn. 2019 r. 05-06

Podpis

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

52-800 KALISZ, UL. NOWY ŚWIAT 2A

Pogotowie wod.-kan.

Centrala: tel.: 62 760 80 00
Sekretariat: tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
www.wodociagi-kalisz.pl

994

ET/T-420/II/015/2019

Kalisz, dn. 14.03.2019 r.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KALISZU	
Wpł. DNIA	22.03.2019
L.dz.	4188
POJĘCIA	

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu
ul. Żłota 43
62-800 Kalisz

P. J. to mowić się?

P. K. Góral

Dotyczy: planu sytuacyjnego na budowę odcinka ul. Kordeckiego w Kaliszu

- sięgacza (od posesji nr 18a do posesji 22i).

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2019 r. i przedstawionego planu sytuacyjnego budowy odcinka ul. Kordeckiego w Kaliszu informujemy, że:

- skrzyżniki od zasuwu, włączy oraz wpusty kanalizacyjne należy dostosować do poziomu remontowanej nawierzchni na koszt inwestora;
- przy montażu krawężników nie zabudowywać istniejących wjazdów studni kanalizacyjnych oraz skrzyżnek od zasuwu;
- ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przyłączami i urządzeniami wod-kan usuwane będą na koszt inwestora przedmiotowego zadania;
- dokumentacja budowlana branży sanitarnej wymaga uzgodnienia w PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ET/T-420/265/2018 z dnia 05.11.2018 r.

Wystawienie protokołu odbioru robót przez PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu po zakończeniu robót drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentów:

- protokołów zagęszczenia gruntu wokół przebudowywanych urządzeń (studnie),
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich kanałów na trasie modernizowanej ulicy.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie rozbudowywanej ulicy pokrywa wykonawca robót.

Wystawienie protokołu odbioru wymaga potwierdzenia przez PWiK prawidłowości zabudowy i sprawności wyregulowanych urządzeń wod-kan.

Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia poprzedniego stanu urządzeń na własny koszt.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod ścisłym nadzorem PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

**Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacji**


Małgorzata Lisiecka


LI 770 DNOŚC 7 KRYGIMALEM

16.05.2019

16.05.2019







MIĘSKI ZARZĄD DROG I KOMUNIKACJI
w Kaliszu
WPŁ. DNIA 27. 03. 2019
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
podpis

DELEGATURA W KALISZU

Ka.5183.1150.2.2019

Kalisz, dn. 20.03.2019 r.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

ul. Złota 43

P. J. Tomaszewski 62-800 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 06.03.2019 r.
data wpływu 08.03.2019 r.
l.dz. WI.45.453.20.2019

Dotyczy: **budowy odcinka ul. Kordeckiego w Kaliszu – sięgacza od posesji nr 18a do posesji 22i.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iż pozytywnie opiniuje przedmiotową inwestycję.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zlokalizowana jest w obrębie założenia urbanistycznego miasta Kalisza i na terenie objętym prawną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 38/A dokonanego orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 18. 02. 1957 r. (l.dz. KL.IV-83/2/57) zmienionym orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29. 11. 2013 r. (l.dz. DOZ-OAK-6700-310-2/12-13/KD). Są to obiekty zabytkowe o dużej wartości naukowej – badawczej; związane z osadnictwem pradziejowym i średniowiecznym. Roboty budowlane – ziemne mogą spowodować zniszczenie zalegających pod powierzchnią gruntu relikwów archeologicznych.


Z uwagi, że planowana inwestycja położona jest w obrębie założenia urbanistycznego miasta Kalisza i na terenie objętym prawną ochroną konserwatorską, podczas prac ziemnych należy przeprowadzić badania archeologiczne, na które należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po uzyskaniu pozwolenia na budowę nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem inwestycji.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

w Poznaniu
Kierownik Delegatury w Kaliszu

Beata Maria Martusia

71 760 00 00
K. 4. dn. 2019-03-06
Podpis





NETIA

Katowice, 2019-03-19

**Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu
Ul. Złota 43
62-800 Kalisz**

Uzgodnienie branżowe

Dotyczy: Uzgodnienie planu sytuacyjnego na budowę odcinka ul. Kordeckiego w Kaliszu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2019-03-06 Działu Utrzymania Usług Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączący telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami Netii należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Prace w pobliżu urządzeń Netii prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego. Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z poważaniem

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

Żaneta Szybalarczyk

Za zgodność z OK/GINATEM
Kt. z, dn. 2019-05-06
Fucjis



WPL
DNA
09.04.2019
W. Kalarin
MELNIK ZARZADZAJĄCY WODNOBIAŻACH
LdZ
5105
podpis

**Miejski Zarząd Dróg i
Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz**

Kalisz, 02.04.2019 r.

Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

Nr PSGPO.ZMSZ.763.321.19

Dotyczy: Przebudowy ul. Augustyna Kordeckiego w Kaliszu

Lokalizacja przedsięwzięcia:
Województwo: wielkopolskie
Powiat: kaliski
Miejscowość: Kalisz
Ulica: Augustyna Kordeckiego
Działki: według załącznika mapowego

W odpowiedzi na wniosek z dn. 08.03.2019r., przesyłamy mapę sytuacyjno-wysokościową z wkleśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w obrębie gazociągu należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg i ułożenie gazociągu w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych oraz na podstawie istniejącego oznakowania w terenie np. słupki i tabliczki oznaczeniowe oraz poprzez wykonanie ręcznych przekopów poprzecznych do głębokości gazociągu. Wykopy kontrolne na koszt Inwestora.
2. Wzdłuż gazociągu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich użytkowanie, jest wyznaczona strefa kontrolowana – szerokość strefy kontrolowanej określona jest w ww. Rozporządzeniu.
W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. W strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonwać ręcznie. Regulacja wysokości armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

K-2, dn. 2019-05-06

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 15, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazownictwa w Poznaniu, ul. Za Gieblą 6, 61-860 Poznań
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy w Katowicach, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252495641, REGON 142759515, Kapsla Zakładowy: 10 488 917 050 Zi
www.psgaz.pl



3. Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej
4. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
5. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągu należy wykonać próbne przekopy. W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.
6. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostkami itp. Krawężnik należy zlokalizować w odległości min. 0,5 m od sieci gazowej.
7. Projektowane zadanie należy wykonać bez naruszenia istniejącej sieci gazowej.
8. Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.
9. Należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów oraz kąty skrzyżowań z istniejącą siecią gazową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640).
10. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu – Gazownia w Kaliszu ul. Majkowska 9 w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej oraz uniknięcia ewentualnej kolizji.
11. Nadzór nad pracami będzie płatny zgodnie z obowiązującym w PSG sp. z o.o. cennikiem.
12. Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz podczas zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej, aby nie doszło do uszkodzenia rury gazowej i taśmy ostrzegawczej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.
13. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej.
14. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową, kompletną dokumentację projektową należy przedstawić do ponownego uzgodnienia.
15. Wszystkie skrzyżowania z siecią gazową podlegają odbiorowi przez Gazownię w Kaliszu.
16. **UWAGA: Przykrycie gazociągu ~0,9m. Włączenia przyłączy wypłycone o ~0,2m.**
17. Wszelkie prace w obrębie sieci gazowych wykonywać ręcznie.
18. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

ZAPODNOŚĆ Z ORGINAŁEM

Kł z, dn. 2019-05-06

Podpis

Rozdzielnik:

- adresat

- aa

Załącznik:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną siecią gazową

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Przemysław Hożdkowski

TT/T I/DS/806./2019

Kalisz, dnia 2019-04-02

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI w Kaliszu	
WPL. DNIA	11. 04. 2019
L.dz.	5869
podpis	<i>[Signature]</i>

P. J. Tomoniewicz
P. K. Gzalek
11.04.2019
[Signature]
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Żłota 43
62-800 Kalisz

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo WI.45.453.25.2019 otrzymane w dniu 08.03.2019r dotyczące uzgodnienia planu sytuacyjnego budowy odcinka ul. Kordeckiego w Kaliszu – sięgacza, od posesji nr 18a do posesji 22i, podaje techniczne warunki usunięcia kolizji z istn. instalacją oświetlenia ulicznego:

1. Istniejące kable oświetleniowe przebiegającego równolegle do projektowanej nawierzchni utwardzonej w odległości mniejszej niż 0,5m oraz pod projektowanymi wjazdami i poprzecznie pod jezdniami, parkingami itp., należy osłonić dwudzielnymi rurami grubościennymi koloru niebieskiego o średnicy min. 75mm lub w przypadku przebiegu ww. trasy kabla oświetleniowego na odcinkach całych przęseł między latarniami dopuszcza się zastosowanie rur DVR-50 prod. Arot wprowadzając ją do fundamentów/dolnych wnęk słupowych latarni. W obu przypadkach należy zachować drożność przepustu (uszczelnić).
2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy dokonać regulacji posadowienia istniejącej infrastruktury oświetleniowej do projektowanej niweletry nawierzchni i gruntu, zachowując wymagania norm, w szczególności normy N SEP-E-004.
3. W pobliżu urządzeń oświetlenia drogowego prace ziemne prowadzić ręcznie.
4. Dokładną lokalizację podziemnej infrastruktury oświetleniowej ustalić na podstawie przekopów próbnych.
5. Nie wyklucza się istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury oświetleniowej niezidentyfikowanej na podkładach geodezyjnych.
6. W przypadku uszkodzenia infrastruktury oświetleniowej, koszt naprawy obciąża inwestora. Powyższe ma zastosowanie również dla uszkodzeń wykrytych w terminie 1 roku od zakończenia prac, a powstałych w wyniku ich prowadzenia.
7. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oświetleniowej.
8. Kable przed zasypaniem, wykonane osłony rurowe, oraz inne roboty zanikające należy na bieżąco zgłaszać do odbioru w Spółce.
9. O terminie rozpozyczenia prac będących przedmiotem niniejszych warunków należy powiadomić Spółkę z 14 dniowym wyprzedzeniem.
10. Zakończenie prac będących przedmiotem niniejszego uzgodnienia należy zgłosić do Spółki w terminie 14 dni od zakończenia - zostanie wydana notatka służbowa z odbioru miejsc kolizyjnych.

Po usunięciu kolizji urządzenia oświetleniowe nadal pozostają własnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. zo.o.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 1 roku od daty wystawienia.

Sprawę prowadzi: Dawid Świątek, tel.: 535500841

Do wiadomości:
aa (2198)

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
[Signature]
Jacek Witczak
Za zgodności z OR. BINAEM
Ke z, dn. 2019-05-06
Podpis

Prezes Zarządu: Maciej Witczak
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 77.373.000 zł NIP: 628-16-07-268
Konto bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

OŚWIETLLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70
Fax 62 598 52 74
E-mail: zarzad@ouid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

307/26151A

na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wsi anin do rejestru zabytków z 28.02.2018 r.

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 2, art. 36 ust. 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 25 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i zabytków i (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 206/1), § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Iście Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych, działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań architektonicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018r., poz. 1609), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o sądownictwie administracyjnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku Miśkowskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu z dnia 03.04.2018 r. (data wpływu 05.04.2018 r.), o udzielenie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wykonanie nawierzchni, zjazdów jezdni i wybudowanie krawężników wodociągowej jezdni od prywatnych działek na terenie dz. ewid. nr 12 (obręb 066 Ryjanki) i 44 (obręb 067 Czaszki) w m. Kalisz, ul. Kordeckiego

1. Zdravje potrošnika

Wnioskodawcy: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Żłota 43, 62-800 Kalisz

na "wzwanie robót budowlanych przy w otoczeniu zabudku tj. obszar miasta Kalisza wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestrn 33/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 28.02.1957 r. (*l.dz. KL.IV-83/2/57*) zmienionym orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013 r. (*l.dz. DOZ-GaiK-6700-310-1/12-33/KD*), na terenie nieruchomości w Kaliszu, ul. Kordeckiego, dz. ewid. nr 12 (obrb 066 Rypiniek) i 44 (obrb 067 Czarszki)

Zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w celu zrealizacji przedsięwzięcia: **wykonanie nawierzchni, zjazdów jezdni i wybudowanie krawężników oddzielających jezdnię od prywatnych działek na terenie dz. ewid. nr 12 (obręb 066 Rypiniek) i 44 (obręb 067 Czaszki) w m. Kalisz, ul. Kordeckiego**

2. określa warunki polegające na obowiązku:

- niezwłoczne zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

Wysłanie pisma może być pisemne, za pomocą taksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650);

Pozwolenie ważne jest do 30 października 2020 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może być cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Planowana inwestycja polegająca na: wykonanie nawierzchni, zjazdów jezdni i wybudowanie kręweżników oddzielających jezdnię od prywatnych działek na terenie dz. ewid. nr 12 (obręb 066 Rypinek) i 44 (obręb 067 Czaszki) w m. Kalisz, ul. Kordeckiego zlokalizowana jest w obrębie założenia urbanistycznego miasta Kalisza i na terenie objętym prawną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 38/A dokonanego orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 18. 02. 1957 r. (l.dz. KL.V-83/2/57) zmienionym orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29. 11. 2013 r. (l.dz. DOZ.O4iK-6700-310-2/12-13[KD]. Ochronie konserwatorskiej podlega przestrzenne założenie miejskie zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych a także zawierające archeologiczne warstwy kulturowo-osadnicze zlokalizowane na terenie wpisanego do rejestru zabytków obszaru miasta Kalisza

Pouczenie

1. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.
2. Art. 47 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia o którym mowa w art.36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.”
3. Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000zł (art. 107d ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
4. Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107d ust. 1 ustawy)

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a. § 2 kpa).



Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Beata Maria...
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kaliszu

Orzeczenie:

**Olejski Zarząd Drog i Komunikacji w Księżu, ul. Ziola 43, 62-600 Kalisz,
7.4/a**

Sprawę prowadzi: dr Janusz Tomala, tel. 62 7576421 w 34

Nie podlega opłacie skarbowej
Zwolniony z opłaty skarbowej
Podstawa prawna
art. 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. nr 225, poz. 1635)
część pkt załącznika do w/w ustawy

