

LEGENDA :

D1 130,20 / 128,60 — Projektowana studzienka deszczowa
D1 - oznaczenie studzienki
130,20 - rzędna pokrywy
128,60 - rzędna dna

PVC Ø160 — Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej o średnicy 160 PVC
Strzałką oznaczono kierunek spływu

129,95 / WP1 / 128,19 — Projektowany wpust deszczowy
WP1 - oznaczenie wpustu
129,95 - rzędna góry kraty ściekowej
128,19 - rzędna dna z częścią osadnikową

Istniejące przyłącza kanalizacji ogólnospławnej po sprawdzeniu możliwości przekształcenia w przykanaliki deszczowe należy włączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej metodą na trójnik

Istniejący odcinek kanalizacji ogólnospławnej przeznaczony do likwidacji poprzez zamulenie.

Jest to kopia aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych
Lokalizacja: **Kalisz, ul. Kwiatów Polskich, ul.H. Sienkiewicza**
Obręb: **112 Majków i 137 Majków**
Mapa wykonana przez geodetę uprawnionego: **Bogusław Olejnik**
Zaewidencjonowana przez PODGK w Kaliszu pod numerem:
P.3061.2017.770 w dniu 07.07.2017r.

Stwierdzam zgodność niniejszej mapy z w/w oryginałem

Podpis.....

Data.....

LEGENDA - branża drogowa

- nawierzchnia jezdni z płyt betonowych 25x25x10 cm, kol. grafitowego
- nawierzchnia pieszojezdni z płyt betonowych 25x25x10 cm, kol. szarego
- nawierzchnia terenów utwardzonych z płyt betonowych 25x25x10 cm, kol. szarego
- nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 30x30x8 cm, kol. szarego
- nawierzchnia zjazdów z płyt betonowych 25x25x10 cm, kol. szarego
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki bruk., beton. kol. czerwonego pochodz. z wcześniejszej rozbiórki
- nawierzchnia ścieżki rowerowej do przełożenia i dostosowania wysokościowego
- pasy zieleni
- ściek z 1 rzędu płyty betonowej 30x30x8 kol. grafitowego
- opornik betonowy 12x25 wystający 0 lub 2 cm, ponad nawierzchnie
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 8 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm. i 0 cm. na zjeździe na miejsca postojowe od str. dz. nr ew. 2
- krawężnik betonowy, najazdowy wystający 4 cm.
- obrzeże betonowe 8x30
- granica działek objętych inwestycją oraz granica oddziaływania inwestycji

temat zadania:	*Budowa nawierzchni ul.Kwiatów Polskich w Kaliszu wraz z wykonaniem kanału deszczowego i oświetlenia.*	
adres obiektu	*Kalisz ul. Kwiatów Polskich.*	Skala: *1:500*
inwestor	*Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu*	Data: *sierpień 2018*
Nazwa rysunku:	*Projekt zagospodarowania terenu*	Nr rys: *1*
projektant branża drogowa	*inż. Karol Galant upr. nr WKP/0315/ZOOD/11*	Podpis:
sprawdzający branża drogowa	*mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. nr BN-10.9/78/81*	Podpis:
projektant branża elektryczna	*mgr inż. Paweł Buchelt upr. nr WKP/0383/POOE/13*	Podpis:
sprawdzający branża elektryczna	*inż. Józef Buchelt upr. nr BN-10.9/35/82*	Podpis:
projektant branża sanitarna	*mgr inż. Piotr Pasik upr. nr 488/01/DUW*	Podpis:
sprawdzający branża sanitarna	*mgr inż. Jacek Ochędzan upr. nr 487/01/DUW*	Podpis: