

przebieg historii
17. 11. 2010

PREZYDENT MIASTA KALISZA

62-800 Kalisz, Główny Rynek nr 20

WSRK.6210-0096/10
2010/11/00966

Kalisz, 12 listopada 2010 roku.

J. A. K...
17. 11. 2010

DECYZJA – POZWOLENIE WODNOPRAWNE

dla Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z siedz. przy ul. Złotej 43
(NIP: 618-19-21-763; REGON: 251026249),

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1 i ust. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (jednolity tekst ustawy w Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy w Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 roku), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z 25 października 2010 roku, Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Nr ZDM 7041/3/1/24/22/10

postanawiam, co następuje:

Część I

1. **Udzielam** Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu z siedzibą przy ul. Złotej 43, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu odwadniającego „RM-4”, jednym wylotem kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym w lewej skarpie w km 1 + 680, ścieków opadowych i roztopowych spływających z pasa drogowego odcinków ulic: Barskiej w rejonie posesji nr 7 i Połanieckiej od posesji nr 1 do posesji nr 11 oraz terenów przylegających do odcinków w/w ulic, na osiedlu Winiary w Kaliszu.

- **zakres i warunki** szczególnego korzystania z wód określone są w **części II** niniejszej decyzji.
2. **Przyjmuję** za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego operat wodnoprawny, opracowany w październiku 2010 roku przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STERN” Stefan Nawrotkiewicz w Kaliszu.
3. **Określam** czas obowiązywania niniejszego pozwolenia na 10 lat, tj. do 30 listopada 2020 roku.

Część II Zakres i warunki szczególnego korzystania z wód.

1. Lokalizacja wylotu ścieków opadowych i roztopowych oraz powierzchnia objęta spływem. RM-4
1+680
 - lokalizacja wylotu w km rowu „RM-4” 1 + 680, lewa skarpa,
 - powierzchnia objęta spływem – 0,145 ha.
2. Maksymalna, dopuszczalna ilość wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika nie powinna przekraczać:
 $Q_{\max.s.} = 13,2 \text{ dm}^3/\text{s}$ (dla deszczu pojawiającego się z prawdopodobieństwem wystąpienia raz na pięć lat),
 $Q_{\text{roczne}} = 508 \text{ m}^3/\text{rok}$.
3. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń zawarte w ściekach opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika ustala się w wysokości:
stężenie zawiesin ogólnych = 100,0 mg/dm³
stężenie węglowodorów ropopochodnych = 15,0 mg/dm³.

[Signature]

[Stamp and signature]

Część III. Obowiązki dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.

1. Wykonywania regularnej kontroli i usuwanie warstw osadu ze studni rewizyjnych z osadnikami.
2. Przestrzeganie zakazu wprowadzania do kanalizacji deszczowej innego rodzaju ścieków niż ścieki opadowe i roztopowe.
3. Utrzymanie skarpy rowu na odcinku 10 m poniżej i 5,0 m powyżej wylotu kanalizacji deszczowej, mierząc od jego osi.

Uzasadnienie

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z 25 października 2010 roku Nr ZDM 7041/3/1/24/22/10. Do wniosku załączono operat wodnoprawny. Pozwolenie dotyczy wprowadzania do rowu odwadniającego „RM-4”, jednym wylotem kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym w lewej skarpie w km 1 + 680, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z pasa drogowego odcinków ulic: Barskiej w rejonie posesji nr 7 i Połanieckiej od posesji nr 1 do posesji nr 11 oraz terenów przylegających do odcinków w/w ulic, na osiedlu Winiary w Kaliszu.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wywieszona była na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Główny Rynek nr 20, w okresie od 28 października do 10 listopada 2010 roku. Informację o toczącym się postępowaniu w sprawie oraz o wyłożeniu do wglądu operatu wodnoprawnego zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowano na słupach ogłoszeniowych, znajdujących się na osiedlu Winiary w Kaliszu. W okresie upublicznienia informacji do organu pierwszej instancji nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Przy rozpatrywaniu sprawy wzięto pod uwagę następujące dokumenty:

- wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z 25 października 2010 roku Nr ZDM 7041/3/1/24/22/10,
- operat wodnoprawny, opracowany w październiku 2010 roku przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STERN” Stefan Nawrotkiewicz w Kaliszu,
- stanowisko, występującego na prawach strony Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu określone w piśmie Nr ZZW-535/586/2913/10WPR z 03 listopada 2010 roku (uwagi zredagowane w przedmiotowym piśmie znalazły odzwierciedlenie w treści niniejszej decyzji).

Wobec braku sprzeciwu stron w kwestii, wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego oraz biorąc pod uwagę fakt, iż ścieki opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika, poddane zostaną oczyszczeniu w sposób mechaniczny, niniejszą decyzję wydaje się na wnioskowany okres dziesięciu lat.

Mając na uwadze powyższe należało orzec, jak w sentencji decyzji.

Informacje dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.


1. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie potrzeba jego uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami, wynikającymi z potrzeb ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organ pierwszej instancji może obowiązkami te nałożyć w terminie późniejszym.
2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa wodnego może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania tego pozwolenia na zasadach określonych w ustawie.
3. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 137 ust. 1 Prawa wodnego może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie za odszkodowaniem tego pozwolenia, na zasadach określonych w ustawie.

4. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
6. Do kanalizacji ścieków opadowych i roztopowych nie mogą być wprowadzane innego rodzaju ścieki, niż ścieki opadowe i roztopowe.
7. W świetle przepisów ustawy prawo budowlane uzyskujący pozwolenie wodnoprawne zobowiązany jest do utrzymania w należyтым stanie technicznym:
 - wylotu ścieków opadowych i roztopowych do odbiornika,
 - urządzeń do oczyszczania ścieków tj studni rewizyjnych i osadnika betonowego o średnicy 1500/1800 mm i pojemności czynnej $V_{cz} = 2,5 \text{ m}^3$.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej.



Otrzymują za dowodem doreczenia:

1. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań
3. a/a.

Do wiadomości otrzymują:

1. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STERN”, ul. Botaniczna 10, 62-800 Kalisz.