

WPC
DNIA 2011-03-09
0048/11
PREZYDENT MIASTA KALISZA
62-800 Kalisz, Główny Rynek nr 20

WSRK.6341.0015.2011
2011/03/00700

Kalisz, 09 marca 2011 roku.

DECYZJA – POZWOLENIE WODNOPRAWNE
dla Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Złotej 43, 62-800 Kalisz
(NIP: 618-19-21-763; REGON: 251026249),

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1 i ust. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 ze zm.), oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy w Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 roku ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 27 stycznia 2011 roku

postanawiam, co następuje:

Część I

1. **Udzielam** Zarządowi Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Złotej 43, 62-800 Kalisz, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Krepicy, trzema istniejącymi wylotami miejskiej kanalizacji deszczowej ścieków opadowych i roztopowych spływających z trzech odcinków ulicy Korczak w Kaliszu – odcinek ul. Korczak od ul. Wojciechowskiego do ul. Biskupickiej.
- **zakres i warunki** szczególnego korzystania z wód określone są w **części II** niniejszej decyzji.
2. **Przyjmuję** za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego operat wodnoprawny, opracowany w grudniu 2005 roku przez Pracownię Projektową mgr inż. Wanda Badura, mieszczącą się w Kaliszu przy ul. Robotniczej.
3. **Określam czas obowiązywania niniejszego pozwolenia na okres do 28 lutego 2021 roku.**

Część II Zakres i warunki szczególnego korzystania z wód.

1. **Lokalizacja wylotów ścieków opadowych i roztopowych oraz powierzchnie objęte** spływem ścieków opadowych i roztopowych.

Zlewnia nr 1

lokalizacja wylotu: brzeg lewy w km rzeki 2 + 854, powierzchnia zlewni 2,948 ha (odcinek ulicy od posesji nr 94 w stronę numerów rosnących, do ulicy Biskupickiej, wraz z odcinkiem tej ulicy do rzeki Krepicy).

Zlewnia nr 2

lokalizacja wylotu: brzeg lewy w km rzeki 2 + 006, powierzchnia zlewni 2,070 ha (odcinek ulicy od posesji nr 90 w kierunku numerów malejących do ul. Wiejskiej wraz z odcinkiem tej ulicy do rzeki Krepicy).

Zlewnia nr 3

lokalizacja wylotu: brzeg lewy w km 1 + 700, powierzchnia zlewni 6,170 ha (odcinek ulicy od posesji nr 30 do posesji nr 64 z zabudową rowu odwadniającego na działce nr 584).

2. Maksymalna, dopuszczalna ilość wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika nie powinna przekraczać:

Zlewnia nr 1

$$Q_{\max.s.} = 113,71 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{roczne}} = 5743 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Zlewnia nr 2

$$Q_{\max.s.} = 83,19 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{roczne}} = 3030 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Zlewnia nr 3

$$Q_{\max.s.} = 100,40 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{roczne}} = 6170 \text{ m}^3/\text{rok}$$

3. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń zawarte w wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika ustala się w wysokości:

stężenie zawiesin ogólnych = $100,0 \text{ mg/dm}^3$

stężenie węglowodorów ropopochodnych = $15,0 \text{ mg/dm}^3$

Część III. Obowiązki dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.

1. Utrzymanie w należytych stanie skarp rzeki na odcinku 5,0 m w dół i w górę rzeki mierząc od osi wylotu.
2. Przeprowadzanie co najmniej dwa razy do roku tj. do końca kwietnia i do końca października, przeglądów stanu technicznego urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane zapisywane w zeszycie eksploatacji.
3. Przestrzeganie zakazu wprowadzania do kanalizacji deszczowej innego rodzaju ścieków niż ścieki opadowe i roztopowe. Do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych zastosowano dla poszczególnych zlewni oddzielny, taki sam układ oczyszczający, składający się z następujących elementów:
 - osadnika o pojemności czynnej $V_{cz} = 5 \text{ m}^3$,
 - separatora lamelowego typu UNICON 1-20/200..

Uzasadnienie

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z siedzibą przy ul. Złotej 43 z dnia 27 stycznia 2011 roku. Do wniosku załączono operat wodnoprawny. Pozwolenie dotyczy wprowadzania do rzeki Krępiczy, trzema istniejącymi wylotami miejskiej kanalizacji deszczowej, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z trzech odcinków ulicy Korczak w Kaliszu położonych pomiędzy ul. Wojciechowskiego i ul. Biskupicką. Obowiązujące uprzednio pozwolenie wodnoprawne regulujące stronę formalnoprawną odprowadzania ścieków wygasło z dniem 31 stycznia 2011 roku – decyzja Prezydenta Miasta Kalisza Nr WSRK.6210-8/06 z 10 stycznia 2006 roku.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wywieszona była na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Główny Rynek 20 w okresie od 11 do 24 lutego 2011 roku. Informację o toczącym się postępowaniu w sprawie oraz o wyłożeniu operatu wodnoprawnego do wglądu, zamieszczono na stronie internetowej



Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto rozplakatowano na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na osiedlach Korczak i Dobrzec.

W okresie upublicznienia informacji o toczącym się postępowaniu do organu pierwszej instancji nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Pozytywne stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w przedmiotowej sprawie określone zostało w piśmie Nr ZZP-535/101/399/HZ z 16 lutego 2011 roku. Uwagi zawarte w w/w piśmie uwzględniono przy redagowaniu niniejszej decyzji.

Pozytywne stanowisko w kwestii udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego określone zostało przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim w piśmie Nr ZO-Org/18/2011 z 15 lutego 2011 roku.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim w piśmie Nr EUM 6212/Ka/25/10 z 01 marca 2011 roku wyjaśnił, że rzeka Krepica nie figuruje w załącznikach do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną istotnych do regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (Dz. U. Z 2003 r. Nr 16, poz. 149). W związku z przepisem art. 14 ust. 4 Prawa wodnego stwierdził, że zajęcie stanowiska przez WZMiUW w Poznaniu RO w Ostrowie Wlkp. w rozpatrywanej sprawie nie jest zasadne.


Mając na uwadze powyższe należało orzec, jak w sentencji decyzji.

Informacje dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.

1. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie potrzeba jego uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami, wynikającymi z potrzeb ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organ pierwszej instancji może obowiązkami te nałożyć w terminie późniejszym.
2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa wodnego może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania tego pozwolenia na zasadach określonych w ustawie.
3. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 137 ust. 1 Prawa wodnego może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie za odszkodowaniem tego pozwolenia na zasadach określonych w ustawie.
4. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wód koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
6. Do kanalizacji ścieków opadowych i roztopowych nie mogą być wprowadzane innego rodzaju ścieki niż ścieki opadowe i roztopowe.
7. Stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, uzyskujący pozwolenie wodnoprawne zobowiązany jest do utrzymania w należyтым stanie technicznym, urządzeń służących do ujmowania, oczyszczania i wprowadzania ścieków do odbiornika.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 p. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635).



z up. Prezydenta Miasta Kalisza

mgr ~~Jan Maciaszek~~
Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa
i Gospodarki Komunalnej

Otrzymują za dowodem doreczenia:

1. Zarząd Dróg Miejskich, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (występujący na prawach strony)
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
3. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 9, 63-400 Ostrów Wlkp.
4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Kantaka 7, 63-400 Ostrów Wlkp.
5. a/a.