



Kalisz, dnia 12.11.2020r.

ZP.271.1.32.2020

**INFORMACJA DLA OFERENTÓW
ZMIANA NR 1**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2021r.”

W związku z pytaniami oferenta, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, jak niżej:

1. **Pytanie:** Pozycje kosztorysowe odnoszące się do znaków D – znaki D (małe, średnie oraz duże) występują w różnych kształtach (znaki kwadratowe i prostokątne) i wymiarach (np. znaki samej grupy średniej mogą mieć wymiary: 600x360, 600x600, 600x750, 960x420, 1200x530 itp.). W związku z tym, iż cena znaku uzależniona jest od jego wymiarów (powierzchni) a różnica w cenie np. między znakiem D o wymiarach 600x360 a znakiem D o wymiarach 1200x530 wynosi nawet 300%, niemożliwym jest precyzyjne określenie ceny dla danej pozycji poprzez podanie jednej, uśrednionej wartości. W związku z powyższym, wnosimy o doprecyzowanie opisu wszystkich pozycji związanych ze znakami grupy D i określenie, jakie dokładnie wymiary znaków, Zamawiający przewiduje zamawiać, a następnie rozbić ww. pozycje, na takie, które będą odnosić się do każdego wymiaru osobno. Jeśli Zamawiający uzna, iż tego typu doprecyzowanie zapisów jest z jakiś powodów niemożliwe, wnosimy o zmianę jednostki rozliczeniowej na m² w odniesieniu do znaków D (jak w przypadku znaków E, F oraz T).

Odpowiedź: Zamawiający zmieni jednostkę rozliczeniową znaków typu D na m² z podziałem na znaki z folią typu 1 i folią typu 2. W związku z powyższym Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ Formularz cenowy i załącza nowy.

Ponadto zmianie ulegają następujące zapisy:

- 1/ zmianie ulegają zapisy w pkt. 4.2 – tabela część „D” w treści SIWZ i otrzymują brzmienie:

„4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę nw. znaków drogowych:

(...)

(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
D						
1	D	z folią typu 1	m ²	30		
2		z folią typu 2	m ²	15		
E	E	-	m ²	10		
F	F	-	m ²	10		
T	T	-	m ²	25		
(...)	(...)					

(...).”.

2/ zmianie ulegają zapisy § 1 ust. 2 – tabela część „D” Projektu umowy i otrzymują brzmienie:

„§ 1

(...)

2. Zamówienie obejmuje dostawę poniższych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

(...)

(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
D						
1	D	z folią typu 1	m ²	30		
2		z folią typu 2	m ²	15		
E	E	-	m ²	10		
F	F	-	m ²	10		
T	T	-	m ²	25		
(...)	(...)					

(...).”.

3/ zmianie ulegają zapisy § 7 – tabela część „D” Projektu umowy i otrzymują brzmienie:

„§ 7

(...)

(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
D						
1	D	z folią typu 1	m ²	30		
2		z folią typu 2	m ²	15		
E	E	-	m ²	10		
F	F	-	m ²	10		
T	T	-	m ²	25		
(...)	(...)					

(...).”.

2. **Pytanie:** Proszę o wyjaśnienie, czy ceny poszczególnych znaków mają zawierać również koszt kpl uchwytów służących do ich zamontowania, czy może zapotrzebowanie na te uchwyty zostało określone w pozycjach 29 oraz 34 kosztorysu w dziale Elementy bezpieczeństwa ruchu?

Odpowiedź: Tak. Ceny poszczególnych znaków mają zawierać koszt kompletu uchwytów służących do ich zamontowania – zgodnie z uwagą nr 2 pod tabelą w punkcie 4.2 SIWZ.

3. **Pytanie:** Zamawiający zamieścił załącznik ze wzorem uchwytu do pozycji 29 kosztorysu (Elementy bezp. ruchu – uchwyt uniwersalny do znaków wg wzoru). Pozycja 34 kosztorysu to „uchwyt krawędziowy do znaków drogowych”. Uchwyt uniwersalny jaki został określony załącznikiem, to również uchwyt krawędziowy. Proszę o wyjaśnienie, czym różnią się uchwyty z pozycji 29 oraz 34 kosztorysu? Czy należy wycenić dokładnie takie same uchwyty w obu tych pozycjach?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pozycji nr 34 „uchwyt krawędziowy do znaków drogowych”. W związku z powyższym Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ Formularz cenowy i załącza nowy.

4. **Pytanie:** W opisie kryteriów oceny ofert, Zamawiający zawarł zapis odnośnie maksymalnej punktacji jaka będzie przyznana za wydłużenie okresu rękojmi do 96 m-cy od daty dostarczenia konkretnego

znaku/urządzenia brd. Wykonawca nie znalazł w OPZ i SIWZ zapisów rozróżniających okres rękojmi i gwarancji dla znaków i urządzeń wykonanych przy użyciu folii 1 i 2 typu oraz ubrd, co narzuca konieczność określenia terminu rękojmi i gwarancji jednakowej dla każdego asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia. Dla znaków wykonanych z folii 1 typu, producent folii gwarantuje utrzymanie parametrów odbłaskowości przez 84 miesiące (7 lat) od daty produkcji znaku, co oznacza, iż przy określeniu 96 miesięcznego okresu gwarancji, po 84 miesiącach, wszystkie znaki i urządzenia brd wykonane z folii 1 typu mogą nie spełniać wymogów odnośnie parametrów odbłaskowości i będą musiały zostać wymienione. Czy Zamawiający, określając kryterium wydłużonego okresu rękojmi i gwarancji, zapewnił, przy szacowaniu wartości zamówienia, wyższe środki, pokrywające koszty dłuższego okresu gwarancji (w praktyce wymiany oznakowania)? Czy wg Zamawiającego, koszt koniecznej wymiany wszystkich znaków i urządzeń brd wykonanych z folii 1 typu w pełni odzwierciedla punktacja w kryterium rękojmi za wady i gwarancja jakości (25 pkt)? W związku z powyższym, wnosimy o doprecyzowanie zapisów i wyłączenie z okresu gwarancji podlegającego ocenie, znaków i urządzeń wykonanych z folii 1 typu oraz urządzeń brd wykonanych z tworzyw sztucznych i prefabrykatów (gwarancja producenta 1 rok).

Odpowiedź: Zamawiający zmieni kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości” w ten sposób, że skróci najdłuższy możliwy okres z 96 miesięcy na 84 miesiące. Ponadto ww. przedłużoną gwarancją nie będą objęte urządzenia brd wykonane z tworzyw sztucznych i prefabrykatów. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy pkt. 21.5. SIWZ i otrzymują brzmienie:

„21.5. Opis kryterium „**Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości**”. Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji zadeklarowanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

- 1/ **Najkrótszy** możliwy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego 60 miesięcy.
- 2/ **Najdłuższy** możliwy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości uwzględniany przy ocenie ofert: 84 miesiące.
- 3/ Wykonawcy, którzy zadeklarują najdłuższy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości otrzymają 25 pkt.
- 4/ Wykonawcy, którzy zaoferują najkrótszy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości – otrzymają 0 pkt.
- 5/ Wykonawcy otrzymają następującą ilość punktów:
 - okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wynoszący 60 miesięcy - 0 pkt,
 - okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wynoszący 72 miesięcy - 12 pkt,
 - okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wynoszący 84 miesięcy - 25 pkt.”

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert do dnia 18.11.2020r. do godz. 12:00. Otwarcie nastąpi w dniu 18.11.2020r. o godz. 12:15.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Podpisał
/.../
Dyrektor MZDiK w Kaliszu
Krzysztof Gałka
dn. 12.11.2020r.

.....
nazwa oferenta siedziba oferenta

..... dnia

FORMULARZ CENOWY

L.p.	Typ znaku	Wielkość znaku	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
A						
1	A	małe	szt.	30		
2		średnie	szt.	10		
3		średnie z folią typu 2	szt.	5		
4		duże	szt.	5		
B						
1	B	małe	szt.	40		
2		średnie	szt.	45		
3		średnie z folią typu 2	szt.	10		
4		duże	szt.	5		
C						
1	C	mini	szt.	20		
		małe	szt.	70		
2		średnie	szt.	25		
3		duże	szt.	5		
D						
1	D	z folią typu 1	m ²	30		
2		z folią typu 2	m ²	15		
E	E	-	m ²	10		
F	F	-	m ²	10		
T	T	-	m ²	25		
U	Elementy bezpieczeństwa ruchu					
1	lustro drogowe Ø 800 mm		szt.	8		
2	lustro drogowe 1000 x 800 mm		szt.	4		
3	tablica kierująca U-6a, U-6b		szt.	10		
4	słupek ogrodzenia łańcuchowego U-12b (biały/czerwony lub w kolorze RAL 7016 w miejsce koloru czerwonego)		szt.	40		
5	łańcuch do ogrodzenia łańcuchowego U-12b (biały/czerwony lub w kolorze RAL 7016)		mb	100		
6	ogrodzenie segmentowe U-12a (siatkowe) 2,00 m x 1,00 m *		szt.	40		
7	słupek ogrodzenia segmentowego U-12a		szt.	45		
8	tablica kierująca U-21a, U-21b (z tworzywa sztucznego, dwustronna)		szt.	35		
9	słupek blokujący U-12c Ø 120 mm (metalowy) w kolorze białym czerwonym		szt.	25		
10	słupek blokujący U-12c Ø 120 mm (metalowy) w kolorze RAL 7016 w miejsce koloru czerwonego		szt.	20		

11	pacholek drogowy U-23b (bez lampy)	szt.	30		
12	U-3 c/d (1,8 m)	szt.	10		
13	U-20a (1,75 m)	szt.	10		
14	U-20b (1,75 m)	szt.	10		
15	taśma U-22 biało-czerwona (500 mb)	szt.	20		
16	barierka wygradzeniowa z poręczą i poprzeczką z rur Ø 60 mm o rozstawie słupków co 1,5 m (biało – czerwona malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 z białymi pasami z folii odblaskowej typu 1)	szt.	35		
17	barierka wygradzeniowa z poręczą i poprzeczką z rur Ø 60 mm o rozstawie słupków co 2,0 m (malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 z białymi pasami z folii odblaskowej typu 1)	szt.	20		
18	próg zwalniający U-16d - element środkowy (szerokość 50 cm, długość 90 cm, wysokość 7 cm)	szt.	70		
19	próg zwalniający U-16d - element zewnętrzny (szerokość 50 cm, długość 90 cm, wysokość 7 cm)	szt.	30		
20	słupek do znaku stalowy ocynkowany z kotwą - Ø 60mm, min. grubości ścianki słupka 2 mm	mb	1200		
21	podstawa uniwersalna duża (39 x 78 cm)	szt.	50		
22	tablica kierująca U-21c/d	szt.	5		
23	folia odblaskowa samoprzylepna I gen.	m ²	10		
24	taśma stalowa typu band-it 12,7 mm	szt.	20		
25	zapinki band-it 12,7 mm	opakowanie 100 szt.	10		
26	tablica ulicowa 850x300 cm w ramce, dwustronna (wg wzoru)	szt.	25		
27	tablica ulicowa 1050x300cm w ramce, dwustronna (wg wzoru)	szt.	10		
28	tablica ulicowa 1250x300 cm w ramce, dwustronna (wg wzoru)	szt.	10		
29	uchwyt uniwersalny do znaków (wg wzoru)	szt.	350		
30	słupek przeszkodowy U-5a	szt.	10		
31	słupek blokujący elastyczny (wg wzoru)	szt.	20		
32	stojak rowerowy (wg wzoru)	szt.	15		
33	słupek do znaku stalowy ocynkowany z przyspawaną podstawą stalową 20 x 20 cm z otworami na kołki rozporowe (wysokość 200 cm, Ø 60mm, min. grubość ścianki słupka 2 mm)	szt.	30		
				Razem	

.....
(podpis/y, pieczęćki osoby/osób
upoważnionych)

* w przypadku zamówienia innego rodzaju ogrodzenia (nie siatkowego) cenę należy naliczyć analogicznie do ceny metra kwadratowego ogrodzenia siatkowego podanego w pozycji U6.