



- UWAGI:
- \* Stal profilowa konstrukcyjna S235J2
  - \* Stal konstrukcyjna S235J2
  - \* wszystkie nie opisane spoiny wykonać jako pachwinowe grubością:
    - jednostronne -0,7t cieńszego elementu
    - obustronne -0,5t cieńszego elementu
  - \* Konstrukcje zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie
  - \* w profilach zamkniętych wykonać otwory technologiczne do cynkowania

UWAGA:  
1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ **STUDIO PROJEKTOWE NATALIAPIETRZYKOWSKA**,  
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH,  
3. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,  
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI INWESTCJI,

		<b>STUDIO PROJEKTOWE NATALIAPIETRZYKOWSKA</b> ul. Babina 17/2 62-800 Kalisz tel.: 508 002 432	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
REMONT BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO		ul. Podmiejska 2a, 62-800 Kalisz; dz. 9/6, 10/3; 20/73 obręb geod. 098(Zagorzynek); jedn. ewiden. 306101_1 M. Kalisz	
OPRACOWAŁ		DATA	PODPIS
mgr inż. Jan Machowczyk		03.2020	
PROJEKTANT		DATA	PODPIS
inż. Waldemar Kasprzak uprawnienia budowlane nr WKP/0051/PWOK/07 w specjalności konst.-bud. do projektowania bez ograniczeń		03.2020	
PROJEKTANT		DATA	PODPIS
mgr inż. Michał Olesik uprawnienia budowlane nr BN-10.9/81/80 w specjalności konst.-bud. do projektowania bez ograniczeń		03.2020	
NAZWA RYSUNKU		SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
RZUT PARTERU - ELEMNTY PROJEKTOWANE		1:100	K-01