



ZP.271.10.2.2021

Kalisz, dn. 26.01.2021r.

### ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej **na dostawę i montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 z zasilaniem słonecznym przy ul. Stawiszyńskiej 115 w Kaliszu.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 z zasilaniem słonecznym przy ul. Stawiszyńskiej 115 w Kaliszu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Znak D-6 z podwójną lampą LED wczesnego ostrzegania Ø 100, zasilaną słonecznie	2 komplety
Montaż ww. kompletów oznakowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w tym demontaż istniejącego oznakowania)	

Pod pojęciem **kompletu** Zamawiający rozumie **1 szt. znaku D-6** z podwójnymi lampami wczesnego ostrzegania Ø 100 z zasilaniem słonecznym wraz z wszystkimi elementami niezbędnymi do jego montażu i prawidłowego funkcjonowania takimi jak: konstrukcja wsporcza, skrzynia na akumulator, ogniwo fotowoltaiczne, akumulator żelowy, kontroler ładowania i inne.

Należy zastosować źródła światła, które zapewnią dużą widoczność niezależnie od warunków pogodowych. Lampy nie mogą być przysłonięte materiałem, który powodowałaby tłumienie emisji światła.

Należy zastosować diody w kolorze żółtym 590-595 [nm]. Kąt świecenia diod LED maks. 30 stopni. Intensywność świecenia regulowana automatycznie. Napięcie zasilania 12V.

Sterownik zastosowanych lamp wczesnego ostrzegania należy zaprogramować w taki sposób, aby diody migały z częstotliwością 30 razy na minutę tzn. świeciły się przez 1 s, a następnie gasły na 1 s. Lampy mają w ten sposób działać na stałe.

UWAGA nr 1: Ogniwa fotowoltaiczne i akumulatory należy dobrać w taki sposób, aby lampy mogły działać prawidłowo (z pełną sprawnością) min. 3 doby w warunkach niedostatecznego dopływu energii słonecznej.

UWAGA nr 2: W ofercie należy uwzględnić konieczność wymiany istniejących znaków D-6 ze słupkami. Zdemontowane elementy oznakowania drogowego należy przekazać Zamawiającemu.

UWAGA nr 3: Warunkiem odbioru robót jest dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej zastosowanych urządzeń, instrukcji montażu oraz atestów.

**3. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia**

- 1/ Znaki D-6 muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. tekst jednolity z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). W przypadku zmiany dotychczasowych przepisów należy stosować nowe przepisy.
  - 2/ Tarcze znaku należy wykonać z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,5 mm, zabezpieczonej obustronnie przed korozją ocynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Wytrzymałość dla tarczy znaku nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. Krawędzie tarczy znaku winny być podwójnie gięte.
  - 3/ Do wykonania lica znaków należy zastosować folie odblaskowe typu 2, spełniające warunki określone w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”.
  - 4/ Materiały zastosowane do wykonania znaków drogowych winny spełniać warunki określone normami, a w przypadku ich braku posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych i technicznych.
  - 5/ Słupki do montażu oznakowania winny być wykonane z rury stalowej  $\varnothing$  76/8 mm ze szwem, z gatunków stali dopuszczonych przez normy dla rur. Słupki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, a w dolnej części posiadać elementy blokujące w gruncie, uniemożliwiające ich obrócenie oraz ręczne wyrwanie z gruntu bez rozkopywania. Sugerowana wysokość słupka 4,9 m. Grubość ścianki słupka min. 2,5 mm.
  - 6/ Do posadowienia konstrukcji do znaków aktywnych należy stosować prefabrykowane fundamenty wykonane z betonu klasy C-8/10 lub też stosować betonowanie metodą „na mokro” betonem klasy C-8/10.
  - 7/ Akumulator powinien znajdować się w oddzielnej metalowej skrzynce wraz z własnym regulatorem ładowania, który również pełnić powinien rolę zabezpieczenia bufora przed nadmiernym rozładowaniem oraz przed przeładowaniem. Regulatory mają na celu ochronę akumulatora oraz utrzymanie go w jak najlepszej kondycji w zależności od warunków otoczenia. Powierzchnia ogniwa fotowoltaicznego powinna być zabezpieczona w sposób zapewniający odporność na warunki klimatyczne. Szafka akumulatora powinna być zabezpieczona antykorozyjnie i wyposażona w klucz uniemożliwiający dostanie się niepowołanym osobom do jej wnętrza. Wysokość montażu ogniwa fotowoltaicznego wraz ze skrzynką powinna zabezpieczać urządzenia przed bezpośrednim kontaktem oraz przed kradzieżą.
  - 8/ Należy zastosować diody w kolorze żółtym 590-595 [nm]. Jasności świecenia pojedynczego punktu min. 2000 mcd. Kąt świecenia max. 30 stopni.
4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia w celu dokładnego oszacowania zakresu robót.
5. Termin wykonania zamówienia ustala się **w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.**
6. **O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:**
- 1/ udzielą rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego,
  - 2/ zaakceptują 30 dniowy termin płatności faktury liczony od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu,
  - 3/ wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie **minimum jednej dostawy wraz z montażem polegającej na wykonaniu aktywnego oznakowania drogowego o wartości min. 10.000,00 zł brutto.**

7. Termin związania z ofertą określa się na 20 dni od dnia składania ofert.
8. Kryterium oceny ofert – cena 100%.
9. **Oferta winna zawierać:**
  - 1/ formularz oferty na załączonym druku,
  - 2/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - 3/ Doświadczenie zawodowe – druk do wypełnienia.
10. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: **„Oferta na dostawę i montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 z zasilaniem słonecznym przy ul. Stawiszyńskiej 115 w Kaliszu”.**
11. **Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT do dnia 19.02.2021r. do godz. 10:00.**  
**Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2021r. o godz. 10:05.**
12. Z Oferentem, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa – w załączeniu projekt umowy.

13. Klauzula informacyjna RODO.

**Administrator danych osobowych.**

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu działający w imieniu zarządcy drogi – Prezydenta Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się: **listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz ul. Złota 43, e-mailowo: sekretariat@zdm.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 598 52 00.**

**Inspektor ochrony danych.**

**Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz ul. Złota 43, e-mailowo: iod@zdm.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 598 52 00.**

**Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.**

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia **niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**. Podstawa prawną ich przetwarzania jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu wykonawcy) tj. **art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.**

#### **Odbiorcy danych osobowych.**

Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

**W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.**

#### **Okres przechowywania danych.**

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i obowiązującego u Administratora „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt” tj. 5 lat. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.

#### **Prawa osób, których dane dotyczą.**

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
- 2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- 3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

**Informacja o wymogu podania danych.**

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia **Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii** z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

**14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:**

- 1/ Leszek Zieliński tel. (62) 59 85 220
- 2/ Dariusz Kaczmarek tel. (62) 59 85 220
- 3/ Małgorzata Maciołek tel. (62) 59 85 209
- 4/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209

**Załączniki:**

- Projekt umowy,
- Formularz oferty (druk do wypełnienia),
- Doświadczenie zawodowe (druk do wypełnienia),
- rysunek z lokalizacją oznakowania

## PROJEKT UMOWY

### UMOWA Nr .....

zawarta w dniu .....r. w Kaliszu pomiędzy **Miastem Kalisz –Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu**  
ul. Złota 43, 62-800 Kalisz, reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a .....

mającym swą siedzibę: .....

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” o treści następującej:

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa i montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 z zasilaniem słonecznym przy ul. Stawiszyńskiej 115 w Kaliszu.**
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Znak D-6 z podwójną lampą LED wczesnego ostrzegania Ø 100, zasilaną słonecznie	2 komplety
Montaż ww. kompletów oznakowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w tym demontaż istniejącego oznakowania)	

3. Pod pojęciem **kompletu** Zamawiający rozumie **1 szt. znaku D-6** z podwójnymi lampami wczesnego ostrzegania Ø 100 z zasilaniem słonecznym wraz z wszystkimi elementami niezbędnymi do jego montażu i prawidłowego funkcjonowania takimi jak: konstrukcja wsporcza, skrzynia na akumulator, ogniwo fotowoltaiczne, akumulator żelowy, kontroler ładowania i inne.
4. Należy zastosować źródła światła, które zapewnią dużą widoczność niezależnie od warunków pogodowych. Lampy nie mogą być przysłonięte materiałem, który powodowałaby tłumienie emisji światła  
Należy zastosować diody w kolorze żółtym 590-595 [nm]. Kąt świecenia diod LED maks. 30 stopni. Intensywność świecenia regulowana automatycznie. Napięcie zasilania 12V.
5. Sterownik zastosowanych lamp wczesnego ostrzegania należy zaprogramować w taki sposób, aby diody migły z częstotliwością 30 razy na minutę tzn. świeciły się przez 1 s, a następnie gasły na 1 s. Lampy mają w ten sposób działać na stałe.
6. Ogniwa fotowoltaiczne i akumulatory należy dobrać w taki sposób, aby lampy mogły działać prawidłowo (z pełną sprawnością) min. 3 doby w warunkach niedostatecznego dopływu energii słonecznej.
7. Przedmiot umowy uwzględnia konieczność wymiany istniejących znaków D-6 ze słupkami. Zdemontowane elementy oznakowania drogowego należy przekazać Zamawiającemu.
8. Warunkiem odbioru robót jest dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej zastosowanych urządzeń, instrukcji montażu oraz atestów.
9. Znaki D-6 muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. tekst jednolity z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). W przypadku zmiany dotychczasowych przepisów należy stosować nowe przepisy.
10. Tarcze znaku należy wykonać z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,5 mm, zabezpieczonej obustronnie przed korozją ocynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Wytrzymałość dla tarczy znaku nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. Krawędzie tarczy znaku winny być podwójnie gięte.

11. Do wykonania lica znaków należy zastosować folie odbłaskowe typu 2, spełniające warunki określone w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”.
12. Materiały zastosowane do wykonania znaków drogowych winny spełniać warunki określone normami, a w przypadku ich braku posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych i technicznych.
13. Słupki do montażu oznakowania winny być wykonane z rury stalowej  $\varnothing$  76/8 mm ze szwem, z gatunków stali dopuszczonych przez normy dla rur. Słupki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, a w dolnej części posiadać elementy blokujące w gruncie, uniemożliwiające ich obrócenie oraz ręczne wyrwanie z gruntu bez rozkopywania. Sugerowana wysokość słupka 4,9 m. Grubość ścianki słupka min. 2,5 mm.
14. Do posadowienia konstrukcji do znaków aktywnych należy stosować prefabrykowane fundamenty wykonane z betonu klasy C-8/10 lub też stosować betonowanie metodą „na mokro” betonem klasy C-8/10.
15. Akumulator powinien znajdować się w oddzielnej metalowej skrzynce wraz z własnym regulatorem ładowania, który również pełnić powinien rolę zabezpieczenia bufora przed nadmiernym rozładowaniem oraz przed przetładowaniem. Regulatory mają na celu ochronę akumulatora oraz utrzymanie go w jak najlepszej kondycji w zależności od warunków otoczenia. Powierzchnia ogniwa fotowoltaicznego powinna być zabezpieczona w sposób zapewniający odporność na warunki klimatyczne. Szafka akumulatora powinna być zabezpieczona antykorozyjnie i wyposażona w klucz uniemożliwiający dostanie się niepowołanym osobom do jej wnętrza. Wysokość montażu ogniwa fotowoltaicznego wraz ze skrzynką powinna zabezpieczać urządzenia przed bezpośrednim kontaktem oraz przed kradzieżą.
16. Należy zastosować diody w kolorze żółtym 590-595 [nm]. Jasności świecenia pojedynczego punktu min. 2000 mcd. Kąt świecenia max. 30 stopni.
17. Koszt demontażu lub przestawienia (zmiany lokalizacji) istniejącego oznakowania drogowego leży po stronie Wykonawcy.
18. Zdemontowane elementy oznakowania drogowego należy przekazać i zdeponować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

## § 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się **w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.**
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót o czas ich trwania, co wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego na piśmie.

## § 3

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1/ oferta Wykonawcy,
- 2/ zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami.

## § 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto:  
.....zł (słownie złotych.....)
2. Wynagrodzenie zawiera podatek/nie zawiera podatku VAT.\*
3. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT\*
4. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i sam dokona rozliczenia z Urzędem Skarbowym/nie prowadzi działalności gospodarczej i z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie potrącona i odprowadzona zaliczka do Urzędu Skarbowego na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.\*
5. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy stanie się płatnikiem podatku VAT.

\* niepotrzebne skreślić

## § 5

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest: .....
2. Koordynatorem z ramienia Zamawiającego jest: .....

## § 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu wydłużonej rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot umowy.
2. Termin rękojmi za wady i gwarancji jakości ustala się na 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

## § 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym co najmniej wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prac prowadzonych a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób nienaruszający interesu Zamawiającego i osób trzecich.

## § 8

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określonego w § 1.
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie zakończenie wykonania przedmiotu umowy i gotowość do dokonania odbioru.
3. Zamawiający wyznaczy termin i dokona odbioru przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru.
4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z udziałem Wykonawcy.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

## § 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1/ za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia, z tym, że wysokość kary umownej nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
  - 2/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
2. Wysokość kar umownych naliczonych łącznie na podstawie ust. 1 nie może przekroczyć 60% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Kara umowna winna być uiszczona na rachunek Zamawiającego w dacie określonej w nocie księgowej.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.



#### **§ 10**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały własne Wykonawcy powinny odpowiadać co do jakości wymogom obowiązujących norm.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów własnych świadectwa badań i atestów.
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki, oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót i ilości zużytych materiałów.
5. Decyzje co do przydatności materiału pochodzącego z rozbiórki a nadającego się do ponownego wbudowania podejmować będzie Zamawiający.

\*jeśli dotyczy

#### **§ 11**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury/rachunku\* po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku\* będzie protokół odbioru bezusterkowego odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego.
3. Termin płatności wynagrodzenia ustala się na 30 dni od daty doręczenia faktury/rachunku\*.
4. Wynagrodzenie płatne będzie poleceniem przelewu na rachunek Wykonawcy.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Faktura/Rachunek musi zawierać następujące informacje:
  - 1/ Nabywca: Miasto Kalisz; Główny Rynek 20; 62-800 Kalisz; NIP: 6180015933,
  - 2/ Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu; ul. Złota 43, 62-800 Kalisz.

\*niepotrzebne skreślić

#### **§ 12**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy wraz z prawem łącznego naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9, w wypadku gdy:
  - 1/ Wykonawca nie dotrzymuje pierwotnego lub wynikającego z zawartych aneksów terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy – w terminie 5 dni od upływu terminu zakończenia wskazanego w umowie bądź w aneksie do umowy,
  - 2/ Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 3 dni – w terminie 5 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął o tym wiadomość,
  - 3/ Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem – w terminie 5 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął o tym wiadomość,
2. W przypadku nieskorzystania z zastrzeżonego w ust. 1 umownego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawo do skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy w wypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, wraz z prawem łącznego naliczenia kar umownych określonych w § 9.

#### **§ 13**

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwych ze względu na siedzibę Zamawiającego sądów powszechnych.

#### **§ 14**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustawy Prawo budowlane, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 15**

Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

**FORMULARZ OFERTY**

-----

.....

nazwa oferenta

siedziba oferenta

**Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu  
ul. Złota 43  
62-800 Kalisz**

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na **dostawę i montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 z zasilaniem słonecznym przy ul. Stawiszyńskiej 115 w Kaliszu**, oświadczam, iż:

1. Oferuję / jemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem do złożenia oferty cenowej za ryczałtową cenę brutto .....zł

(słownie złotych: .....)

2. Cena zawiera\*/nie zawiera ..... % podatku VAT\*.

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT \*\*.

4. Oświadczam, że akceptuję termin wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczam, że akceptuję 30 - dniowy termin płatności faktur.

6. Udzielam rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

7. Oświadczam/my\*, iż dysponuję/emy\* wiedzą, doświadczeniem, sprzętem, materiałami oraz osobami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania.

8. Oświadczam/my\*, że zapoznałem/zapoznaliśmy\* się z przedmiotem zamówienia, treścią zaproszenia - w tym z projektem umowy stanowiącym jego załącznik i akceptuję/akceptujemy\* jego treść oraz dokonałem / dokonaliśmy\* wizji w terenie objętym przedmiotem zamówienia i nie wnosimy uwag.

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

10. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji;

1/ nazwa Wykonawcy(firma)\* .....

2/ adres\* .....

3/ tel.\* ..... fax./mail .....

\*(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) .....

2) .....

3) .....

Podpisano:

.....

(upoważniony przedstawiciel)

dnia, .....

\* niepotrzebne skreślić

\*\* dotyczy Wykonawcy nie będącego płatnikiem podatku VAT

Załącznik do oferty

.....dnia .....

.....

(pieczęć Wykonawcy/ów)

**DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE**

**Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie minimum jednej dostawy wraz z montażem polegającej na wykonaniu aktywnego oznakowania drogowego o wartości min. 10.000,00 zł brutto.**

Zamawiający wymaga, aby roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Lp	Przedmiot zamówienia (wskazać rodzaj, zakres, wartość zadania)	Miejsce wykonania	Termin realizacji zamówienia (od dnia – do dnia) Podać: (dzień/miesiąc/ rok)

Oświadczam, że wskazana wyżej dostawa wraz z montażem została wykonana należycie.

.....

(podpis/y, pieczętki osoby/osób  
upoważnionych)