

OŚ.6341.89.2011

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
SEKRETARIAT PREZYDENTA

Kalisz, dnia 29.09.2011r.

PREZYDENT
Miasta Kalisza

dr. inż. Janusz Ręcherz

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust 1 i ust 3, 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lipca 2011r złożonego przez firmę AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek z siedzibą w Mikstacie przy ul. Sportowej 6 na podstawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Nr ZDM.5540.1.5.7.2011 z dnia 18.03.2011r

ORZĘKAM

Część I

I. 1. Udzielić Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu (NIP: 618-19-21-763; REGON: 251026249) ul. Złota 43, 62-800 Kalisz pozwolenia wodnoprawnego na:

- szczególne korzystanie z wód jakim jest wprowadzanie do wód rzeki Swędrni w km 2+691 (brzeg lewy) jej biegu poprzez istniejący pojedynczy wylot miejskiej kanalizacji deszczowej ścieków jakimi są wody opadowe i roztopowe ze szczelnej powierzchni pasa drogowego ulic znajdujących się na terenie osiedla Winiary w Kaliszu wraz z terenami przyległymi.
- lokalizacja wylotu kanalizacji deszczowej i warunki szczególnego korzystania z wód określone są w **części II** niniejszej decyzji.

2. Przyjąć: za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia operat wodnoprawny opracowany w lipcu 2011r. przez mgr inż. Waldemara Krząstka .

3. Udzielić niniejszego pozwolenia na szczególne korzystanie z wód na okres 10 lat tj. do **28.09.2021r.**

Część II Lokalizacja wylotu kanalizacji deszczowej i warunki szczególnego korzystania z wód.

1. Lokalizacja wylotu kanalizacji deszczowej

- współrzędne geograficzne 51°44'49,5074" N oraz 18°7'15,0497" E
- rzędna dna wylotu: 101,3 m npm
- rzędna terenu lewego brzegu: 102,60-102,80 m npm
- powierzchnia odwadnianej zlewni dla wylotu kanalizacji deszczowej – 35,777ha

2. Maksymalna, dopuszczalna ilość ścieków roztopowych i opadowych wprowadzanych do odbiornika nie powinna przekraczać:

$$Q_{\max.s} = 959,89 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{roczne}} = 83\,078,98 \text{ m}^3/\text{rok}$$

3. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń zawarte w ściekach opadowych i roztopowych wprowadzane do odbiornika nie mogą przekraczać następujących wartości:

- stężenie zawiesin ogólnych = 100,0 mg/dm³
- stężenie węglowodorów ropopochodnych = 15 mg/dm³

Część III Obowiązki dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne

1. Przeprowadzanie co najmniej dwa razy do roku (do 30 kwietnia oraz do 31 października) przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.
2. Eksploatowanie urządzeń zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacja urządzeń oczyszczających oraz odnotowywanie tych czynności w zeszycie eksploatacji.
3. Usuwanie na bieżąco wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeglądów sieci kanalizacyjnej.
4. Prowadzenie badań jakości wprowadzanych do odbiornika ścieków opadowych i roztopowych w zakresie zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w następujących terminach:
 - dla ścieków roztopowych do 31 marca
 - dla ścieków opadowych do 31 października

UZASADNIENIE

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje się dla Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, na wniosek z dnia 27 lipca 2011r złożony do Urzędu Miejskiego w Kaliszu przez firmę AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek z siedzibą w Mikstacie przy ul. Sportowej 6 na podstawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Nr ZDM.5540.1.5.7.2011 z dnia 18.03.2011r.. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyznaczył do rozpatrzenia niniejszego wniosku Starostę Powiatu Kaliskiego postanowieniem nr ZOO-552-38W11/222/1588/11 z dnia 16.08.2011r. zgodnie z art.127 ust 7b i 7c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2005r nr 239 poz.2019 z późn. zm.).

Do wniosku dołączony był operat wodnoprawny na wprowadzanie do rz. Swędrni w Kaliszu wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki w km 2+691, ścieków opadowych i roztopowych.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wywieszona była na tablicy ogłoszeń w gmachu Kaliskiego Ratusza w okresie od 26 sierpnia do 05 września 2011 roku. W okresie upublicznienia rozpatrywanego wniosku do organu pierwszej instancji nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy wzięto pod uwagę następujące dokumenty:

- wniosek z dnia 27 lipca 2011r złożony przez firmę AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek z siedzibą w Mikstacie przy ul. Sportowej 6 na podstawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Nr ZDM.5540.1.5.7.2011 z dnia 18.03.2011r
- operat wodnoprawny opracowany w lipcu 2011r. przez mgr inż. Waldemara Krząstka
- pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR.IV.7328.149.2011 z dnia 13.09.2011r. zawierające stanowisko w kwestii wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego,
- pismo Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp. Nr ZO.Org.118/2011 z dnia 30.08.2011r. informujące o braku uwag do opracowanego operatu wodnoprawnego,

Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód nie koliduje z ustaleniami planu gospodarowania wodami w dorzeczu Odry.

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonych akt sprawy działając w oparciu o przepisy wyżej cyt. ustawy Prawo wodne, postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Informacje dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust 2 Prawa wodnego)

2. Jeżeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego zmiany lub uzupełnienia o dodatkowe obowiązki, organ wydający pozwolenie wodnoprawne może ich dokonać w terminie późniejszym.

3. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art.136 ust.1 pkt 1,2 i 5 oraz art.137 Prawa wodnego, może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.

4. Przestrzeganie zakazu wprowadzania do miejskiej kanalizacji deszczowej innego rodzaju ścieków niż ścieki opadowe i roztopowe.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Powiatu Kaliskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wnioskodawca zwolniony z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).


Otrzymują:

1. AIW PROJEKT Biuro Projektów
Inżynierii Środowiska
Waldemar Krząstek
ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat
2. Prezydent Miasta Kalisza
3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu z/s w Ostrowie
ul. Kantaka 7, 63-400 Ostrów Wlkp.
5. a/a



Do wiadomości:

1. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddział w Ostrowie Wlkp.
ul. Dąbrowskiego 9, 63-400 Ostrów Wlkp.


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu