


## szczegół konstrukcyjny B



kostka bet. bruk. kol. szarego grub. 8 cm.  
 podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm.  
 podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10 cm.  
 stabilizacja gruntu cementem  $R_m=2,5$  MPa grub. 15 cm.

krawężnik betonowy 15x30  
 podsypka cement.-piask. gr. 5 cm  
 ława z betonu C 12/15 z oporem

kostka bet. bruk. kol. czarnego grub. 8 cm.  
 podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm.  
 stabilizacja gruntu cementem  $R_m=5,0$  MPa grub. 7 cm.

**PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO ŻŁOBKA NR 2 PRZY  
 UL.BABINA 3A I UTWARDZENIE PLACÓW NA TERENIE  
 ŻŁOBKA I PRZY POSESI 3-GO MAJA 17 W KALISZU**  
 Szczegół konstrukcyjny B

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| Adres:       | Kalisz, Babina 3a  | Rys. nr 7      |
| Inwestor:    | Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu<br>ul.Żłota 43, Kalisz             | Skala:<br>1:10 |
| Projektował: | inż. Karol Galant<br>upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11      |                |
| Sprawdził:   | mgr inż. Jan Tomankiewicz<br>upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81 |                |
|              | wrzesień 2015  |                |