

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : .

Obiekt : .

UTWARDZENIE TERENU PRZY POSESJI TYLNA 16 W KALISZU.

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43 62 - 800 KALISZ

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Budowa : .  
 Obiekt : .

## Str. 1

**Wartość kosztorysowa robót : .....**

## UTWARDZENIE TERENU PRZY POSESJI TYLNA 16 W KALISZU.

Budowa : .  
Obiekt : .

## KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
<b>A</b>	<b>Roboty pomiarowe.</b>				
1	201-0119-03-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,022	km		
<b>B</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
2	KNR 201-0206-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi : grunt kat. I-II. Miejsce wywozu zabezpiecza wykonawca robót .	20,200	m3		
<b>C</b>	<b>Obrzeża.</b>				
3	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C 12/15.	0,200	m3		
4	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.na gotowej ławie z betonu.	4,000	m		
<b>D</b>	<b>Nawierzchnia utwardzenia.</b>				
5	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV. Profilowanie i zagęszczenie pod obrzeżami i nawierzchniazpłyt betonowych.	63,800	m2		
6	KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	63,800	m2		
7	KNR 231-0104-06-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm. KROTNOŚĆ 5.	63,800	m2		
8	KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	63,800	m2		
9	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ 5.	63,800	m2		
10	KNR 225-0408-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyty: ponad 3,0 m2. Płyty o wymiarach 3,0 x 1,5 x 0,15 pochodzące z rozbiórki zostaną dostarczone na miejsce budowy. Pozycja obejmuje ułożenie dostarczonych płyt.	63,000	m2		
<b>E</b>	<b>Połączenie istniejącego utwardzenia z płytami drogowymi.</b>				
11	KNR 201-0206-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi : grunt kat. I-II. Miejsce wywozu zabezpiecza wykonawca robót .	1,700	m3		
12	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV. Profilowanie i zagęszczenie pod nawierzchnię z kostki.	4,000	m2		
13	KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyprodukowanym w betoniarnie o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm	4,000	m2		
14	KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 3	4,000	m2		
15	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, o grubości po zagęszczeniu: 15 cm.	4,000	m2		
16	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, szarej, o grubości: 8 cm , na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 grubości 5 cm	4,000	m2		
<b>F</b>	<b>Roboty różne</b>				
17	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych za pomocą zapraw szybkowiążących, mrozoodpornych o parametrach wytrzymałościowych na ściskanie po 30 minutach minimum 7 MPa, po 60 minutach minimum 15 MPa, po 24 godzinach minimum 30 MPa, po 7 dniach minimum 40 MPa, po 28 dniach minimum 50 MPa.	1,000	szt		

UTWARDZENIE TERENU PRZY POSESJI TYLNA 16 W KALISZU.

F. Roboty różne

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
-----	------------------------------------	-------	------	------------	------------

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---