

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu wraz z ogrodzeniem rabaty.

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu wraz z ogrodzeniem rabaty.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Roboty rozbiórkowe
B	Roboty ziemne
C	Nawierzchnie
D	Oporniki
E	Ogrodzenie rabaty
F	Inne
Razem :	

Wartość kosztorysowa robót :

Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu wraz z ogrodzeniem rabaty.

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A Roboty rozbiórkowe

1	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,920 m3
2	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych, o wymiarach: 6x20 cm wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	48,000 m
3	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm - materiał zakwalifikowany jako przydatny do wykonania podbudowy należy dowieźć na plac składowy ZDM ul. Noskowska. W innym wypadku utylizacja materiału po stronie wykonawcy robót.	158,400 m2

B Roboty ziemne

4	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	15,840 m3
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------	-------	-------

C Nawierzchnie

5	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	158,400 m2
6	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	158,400 m2

D Oporniki

7	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	48,000 m
8	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1,920 m3
9	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	48,000 m

E Ogrodzenie rabaty

10	Pozycja Zakup i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 100 cm, drut fi 4mm, słupki 60x40 mm - profil o ścianie 1,25 mm, bez podmurówki	52,000 m
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------	-------	-------

F Inne

11	Pozycja Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	2,000 szt
----	----------------------------------------------------------------	-----------	-------	-------	-------

Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu wraz z ogrodzeniem rabaty.
F. Inne

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
12	Pozycja Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	2,000 szt	
13	Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	26,000 m2	
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---