


Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania Usług
Okręg Południe
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 6564
fax +48 22 352 6704



J. Tomaszewski
P. K. Golub
18.05.2016 r.

Katowice, 2016-05-05

P. K. Golub
18.05.2016 r.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu
Ul. Złota 43
62-800 Kalisz

Nasz znak: E/S/16/0923/PT
Wasz znak: WL.452.12.2016

Uzgodnienie branżowe

Dotyczy: przebudowy ulicy Młynarskiej w Kaliszu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2016-04-20 firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu Działu Utrzymania Usług Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami Netii należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Prace w pobliżu urządzeń Netii prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego. Skrzyżowania z siecią Netii zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROTØ160. Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

Załącznik:

1. uzgodniony plan sytuacyjny.

*PRZEBIEG INSTALACJI DO WGLADU
W MZDiK pok. 103*

17.05.2016 r.
Paweł Taraska
Przedstawiciel Netia S.A.
PAWEŁ TARASKA
TEL-GIS
SERVICES S.C.

LEGENDA

- jezdnia z masy mineralno-bitumicznej
- miejsca postojowe z kostki bruk., beton. grub. 8 cm. kol. szarego
- chodnik z kostki bruk., beton. grub. 8 cm. kol. czarnego
- ścieżka rowerowa z masy mineralno-asfaltowej
- pas bezpieczeństwa z kostki bruk., beton. grub. 8 cm. kol. szarego
- zjazdy z kostki bruk., beton. grub. 8 cm. kol. szarego
- powierzchnie z wymianą konstrukcji nawierzchni jezdni
- zielen
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 10 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
- opornik betonowy, prostokątny 12x25 zlicowany z nawierzchniami
- krawężnik betonowy najazdowy wystający 4 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 ułożony "na płask"
- okreże betonowe 8x30
- projektowany wpust uliczny


REMONT UL. MŁYNARSKIEJ W KALISZU na odc. od ul.Serbinowskiej do ul.Polnej


Plan sytuacyjny

Adres:	Kalisz, ul.Młynarska	Rys. nr 1
Inwestor:	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ul.Złota 43, 62-800 Kalisz	Skala: 1:500
Projektował:	inż. Karol Galant upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81	
	kwiecień 2016	

TEL-GIS SERVICES S.C.
43-602 Jaworzno, ul. Gagarina 2/2
WP: 632-197-20-58 Fax: 241185576
Tel. 088 421-019, 504-231-283

E1516/0923/P
Tg





- NDA
- jezdnia z masy mineralno-bitymicznej
 - miejsca postojowe z kostki bruk., beton. grub. 8 cm. kol. szarego
 - chodnik z kostki bruk., beton. grub. 8 cm. kol. czarnego
 - ścieżka rowerowa z masy mineralno-asfaltowej
 - pas bezpieczeństwa z kostki bruk., beton. grub. 8 cm. kol. szarego
 - zjazdy z kostki bruk., beton. grub. 8 cm. kol. szarego
 - powierzchnie z wymianą konstrukcji nawierzchni jezdni zielen
 - krawężnik betonowy 15x30 wystający 10 cm.
 - krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
 - opornik betonowy, prostokątny 12x25 zlicowany z nawierzchniami
 - krawężnik betonowy najazdowy wystający 4 cm.
 - krawężnik betonowy 15x30 ułożony "na płask"
 - obrzeże betonowe 8x30
 - projektowany wpust uliczny

REMONT UL. MŁYNARSKIEJ W KALISZU na odc. od ul.Serbinowskiej do ul.Polnej Plan sytuacyjny

Adres:	Kalisz, ul.Młynarska	Rys. nr 1
Inwestor:	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ul.Złota 43, 62-800 Kalisz	Skala: 1:500
Projektował:	inż. Karol Galant upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81	
	kwiecień 2016	

TEL-GIS SERVICES S.C.
43-602 Jaworzno, ul. Gagarina 2/2
NIP: 632-197-39-56 Regon: 241185576
Tel. 088-421-019, 504-231-283

EIS/16/0923/PT
Tof



LEGENDA

- je
- mi
- ch
- sc
- po
- z
- po
- zi
- k
- k
- o
- k
- k
- o
- p

