

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Poznaniu  
Zakład w Kaliszu  
ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz  
tel. 62 7685600, fax 62 7642551

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
tel. 62 76 95 360  
fax 62 764-25-51

W/ znak: WI.45.453.7.2016  
N/ znak: ZTI-5000-101667/16

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI  
w Kaliszu

WPL.  
DNIA 18. 02. 2016

L.dz. 1867

podpis \_\_\_\_\_

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu  
Złota 43  
62-800 Kalisz

*P. J. Tomaszewicz*  
*P. K. Grochowski*  
*18.02.2016 r.*

z dnia 4-02-2016  
z dnia 17-02-2016

**Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia**

**NR ZTI-5000-101667/16**

Dotyczy: **Połączenia ulicy Stańczukowskiego z ulicą Wysoką w Kaliszu.**

Lokalizacja przedsięwzięcia:  
woj. **wielkopolskie**, gm. **Kalisz**, m. **Kalisz**, ul. **Stańczukowskiego i Wysoka**.

W odpowiedzi na pismo z dnia 4-02-2016 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wskreślą siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.  
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
3. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia sieci gazowej zaznaczonej na załączonej mapie sytuacyjnej kolorem żółtym.
4. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić Zakład w Kaliszu.

Informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w ww. strefie podczas prowadzenia robót ziemnych. Roboty ziemne w obrębie gazociągu należy rozpocząć po sprawdzeniu rzeczywistego zagłębienia istniejącej rury gazowej w terenie na podstawie przekopów próbnych i prowadzić w obecności przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Kalisz. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości Skrzyżowania z siecią wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora.*

*Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej PE.*

5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Kalisz, dn. ....

Podpis .....

Kierownik  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Przemysław Hozakowski

Sprawę prowadzi: Marcin Wyrembak, tel.: 627695352

# UZGODNIONO

Uzgodniono w zakresie istniejącej sieci gazowej i wskazano

- sieć gazową niskiego ciśnienia
- sieć gazową średniego ciśnienia
- sieć gazową wysokiego ciśnienia

UWAGA GAZI! Szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić na podstawie przekopów próżnych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Roboty ziemne w obrębie sieci gazowych wykonać ręcznie. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci zgłosić do PSG Sp. z o.o. Gł. zjazd w Poznaniu Zakład w Kaliszu /Rejon Dystrybucji Gazu Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora

Data 12.07.2016 podpis

WAŻNOŚĆ UZGODNIENIA 2 LATA

Przemysław Hozakowski

DROGA DOJAZDOWA, PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z UL. WYSOKĄ ORAZ ZIAZDY PUBLICZNE „Z2”, „Z3”, „Z4” NA DZIAŁKI NR EW. 32/5 OBRĘB 040 ORAZ NA DZ. NR EW. 572/26, 572/21, 572/25 OBRĘB 153 W KALISZU

Plan sytuacyjny

Adres: Kalisz, dz. 32/5, 32/4, 46 obr. 153 Rys. nr 1  
Dz. 570/35, 572/26, 572/21, 572/25 obr. 040

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich Skala:  
ul. Żłota 43, 62-800 Kalisz 1:500

Opracował: inż. Karol Galant  
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11


Projektował na bazie projektu opracowanego przez GPA Łukasz Gurbiel  
ul. Dolna 3 Maja 6/5, 20-079 Lublin: mgr inż. Jan Tomankiewicz  
upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81  
Lutv 2016

ZAŁOŻENIE Z ORYGINAŁEM

Kalisz, dn. ....

Podpis .....





#### UZGODNIONO

Uzgodniono w zakresie istniejącej sieci gazowej i określono:  
- sieć gazową niskiego ciśnienia  
- sieć gazową średniego ciśnienia  
- sieć gazową wysokiego ciśnienia

UWAGA GAZ! Szczegółowy przebieg gasociągu należy ustalić na podstawie przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przedziały odległości. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Roboty ziemne w obrębie sieci gazowych wykonać ręcznie. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci zgłaszać do PSG Sp. z o.o. C/1 ul. Żłota 43, 62-800 Kalisz / Rejon Dystrybucji Gazu w Kaliszu. Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i urządzeń koszt na koszt inwestora.  
Data: 14.02.2016 podpis: Przemysław Hozakowski

WAŻNOŚĆ UZGODNIENIA 2 LATA

Przemysław Hozakowski

DROGA DOJAZDOWA, PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA  
Z UL. WYSOKĄ ORAZ ZJAZDY PUBLICZNE „Z2”, „Z3”, „Z4” NA  
DZIAŁKI NR EW.32/5 OBRĘB 040 ORAZ NA DZ. NR EW. 572/26,  
572/21, 572/25 OBRĘB 153 W KALISZU

Plan sytuacyjny

Adres: Kalisz, dz. 32/5, 32/4, 46 obr. 153 Rys. nr 1  
Dz. 570/35, 572/26, 572/21, 572/25 obr. 040

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich Skala:  
ul. Żłota 43, 62-800 Kalisz 1:500

Opracował: inż. Karol Galant  
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/ZOOD/11

Projektował na bazie projektu opracowanego przez GPA Łukasz Gurbiel  
ul. Dolna 3 Maja 6/5, 20-079 Lublin mgr inż. Jan Tomankiewicz

upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81  
Luty 2016



