

**ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PO PRZEKOPACH POD KABLE ENERGETYCZNE W REJONIE  
SKRZYŻOWANIA ULIC WARSZAWSKIEJ I ŁÓDZKIEJ**

Obiekt : .

## KOSZTORYS OFERTOWY

Data : 2016-07-27

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
<b>a</b>		<b>odtworzenie nawierzchni chodnikowych</b>				
1		KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV - SST 3	232,000	m2		
2		wycena własna Oczyszczenie kostki betonowej i granitowej chodnikowych po pozostałości podsyпки	232,000	m2		
3		KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2, 5 MPa wyprodukowanym w betonie o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm. KROTNOŚĆ 0,833	232,000	m2		
4		KNNR 006-0502-03-10 MRRiB Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. 1:4 wytworzonej w betonie i dowieszonej na plac budowy grubości 3 cm. MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI.	204,000	m2		
5		KNR 231-0501-07-00 IGM Warszawa Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI.	28,000	m2		

RAZEM:

--- Koniec wydruku ---

# KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : .

**ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PO PRZEKOPACH POD KABLE ENERGETYCZNE  
W REJONIE SKRZYŻOWANIA ULIC WARSZAWSKIEJ I ŁÓDZKIEJ**Inwestor : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu  
ul. Złota 43 62 - 800 KALISZ

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M + Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Planowany termin realizacji : od ..... do .....

Podstawa wyceny : .....

Opracował : .....

Data : .....

Sprawdził : .....

Data : .....

Inwestor :

Wykonawca :

Egz. nr.....

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PO PRZEKOPACH POD KABLE ENERGETYCZNE W REJONIE  
SKRZYŻOWANIA ULIC WARSZAWSKIEJ I ŁÓDZKIEJ

Obiekt : .

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
-----		
a	odtworzenie nawierzchni chodnikowych	.....
Razem :		.....
=====		
Wartość kosztorysowa robót : .....		
=====		

Inwestor :

Wykonawca :