

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

WSRK.6341.0057.2015

DDM nr:D2015.05.01800

Kalisz, dnia 19 maja 2015 roku.

DECYZJA – POZWOLENIE WODNOPRAWNE

dla Zarządu Dróg Miejskich, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

(NIP: 618-19-21-763; REGON: 251026249)

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 3, w związku z 9 ust. 1 lit. a i f, ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1 i ust. 5, art. 140 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2015 roku, poz.469), oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 kwietnia 2015 roku znak: Pm 043/2015 (wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w dniu 22 kwietnia 2015 roku) złożonego przez Pana Zenona Stachowskiego, reprezentującego firmę „DROMOST” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trójkole 3B, 61-693 Poznań, działającego na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z dnia 27 października 2014 roku znak: WI.440.1.5.2013 do występowania w imieniu i na rzecz Zarządu o wszystkie opinie, wymagane decyzje administracyjne i uzgodnienia branżowe dotyczące opracowania projektu na likwidację osuwiska nasypu w ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą

postanawiam, co następuje:

Część I

1. **Udzielam Zarządowi Dróg Miejskich z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43, 62-800 Kalisz, pozwolenia wodnoprawnego, na:**
 - rozbiórkę przepustu na rowie odwadniającym „RSw-2” pod pasem drogowym ul. Łódzkiej,
 - wykonanie nowego przepustu na rowie odwadniającym „RSw-2” pod pasem drogowym ul. Łódzkiej,
 - wykonanie trzech ciągów drenarskich A, B i C odwadniających podłoże pasa drogowego ul. Łódzkiej.
2. **Lokalizację inwestycji, oraz zakres wykonania prac określam w części II niniejszej decyzji.**
3. **Przyjmuję za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego operat wodnoprawny, opracowany w marcu 2015 roku przez mgr inż. Piotra Nowackiego Firma „DROMOST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wraz uzupełnieniami przekazanymi organowi pierwszej instancji w dniu 29 kwietnia 2015 roku przy piśmie z dnia 19 kwietnia 2015 roku znak: PD 2904PN/15.**
4. **Udzielam pozwolenia na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem o którym mowa w p. 6 informacji dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.**

Część II Lokalizacja inwestycji oraz zakres wykonania prac.

1. **Lokalizacja przepustu i drenów A, B i C.**
 - obszar dorzecza Odry,
 - region wodny Warty,
 - JCWP Europejski Kod PLRW600017184829,
 - nazwa JCWP Śwędznia od Żabianki do ujścia do Kanału Bernardyńskiego,
 - scalona część wód W0809,
 - obszar dorzecza Kod - 6000,



- ekoregion – Równiny centralne (14),
- typ JCWP – potok nizinny piaszczysty (17),
- status naturalna część wód,
- bezpośredni odbiornik wody podziemnej – rów „RSw-2”,
- **lokalizacja wylotu przepustu** w km 0 + 711,50, strona lewa,
- m. grodzkie Kalisz działki nr ewid. 18 i 20 w obrębie 049 Tyniec,
- współrzędne geograficzne: N: 51° 45' 32,572", E: 18° 06' 49,706".
- **lokalizacja дренаży odwadniających podłoże pasa drogowego**
- m. grodzkie Kalisz działka nr ewid. 18 w obrębie 049 Tyniec,

drenaż A

początek

- współrzędne geograficzne: N: 51° 45' 33,793", E: 18° 06' 46,032".

koniec

- współrzędne geograficzne: N: 51° 45' 33,398", E: 18° 06' 47,513".

drenaż B

początek

- współrzędne geograficzne: N: 51° 45' 32,622", E: 18° 06' 49,601".

koniec

- współrzędne geograficzne: N: 51° 45' 33,398", E: 18° 06' 47,513".

drenaż C

początek

- współrzędne geograficzne: N: 51° 45' 30,181", E: 18° 06' 53,488".

koniec

- współrzędne geograficzne: N: 51° 45' 32,572", E: 18° 06' 49,706".

2. Opis urządzeń wodnych.

- a). rozbiórka starego przepustu o średnicy 300 mm i długości L = 26,5 m. Przepust betonowy o przekroju jajowy.
- b). nowy przepust z rur żelbetowych o średnicy 400 mm i długości l = 26,5 m. Na przepuście trzy studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm. Do studni D2 zostanie włączony drenaż C. na każdej studni niewielka kaskada kształtująca spadek całego odcinka przepustu i = 7%,
- c) budowa trzech odcinków дренаży o długości:
 - A - L = 31,0 m
 - B - L = 47,0 m
 - C - L = 104,0 m
 дренаże A i B włączone zostaną do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, drenaż C włączony zostanie do studni D2 na przebudowywanym przepuście, дренаże zostaną wykonane z rur drenarskich PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm i średnicy wewnętrznej 180 mm z filtrem z włókna kokosowego, rury posiadają otwory 1,5 x 5,0 mm,

miejsce włączenia дренаży:

 - A - studnia D4 na rzędnej 112,47 m n.p.m.
 - B - studnia D4 na rzędnej 112,47 m n.p.m.
 - C - studnia D2 na rzędnej 112,00 m n.p.m.

Część III. Obowiązki dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.

1. Należy poinformować Urząd Miejski w Kaliszu Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac w obrębie rowu odwadniającego „RSw-2”. Informacje należy przekazać na 14 dni przed rozpoczęciem i zakończeniem prac.
2. Prace należy prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód: powierzchniowej i podziemnej oraz powierzchni terenu, mogących negatywnie wpływać na czystość tych wód i powierzchni ziemi.
3. W okresie prowadzenia robót należy zapewnić możliwość spływu wód rowem.

4. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i przywrócić stan, zapewniający swobodny spływ wody rowem w kierunku rzeki Swędni.

Uzasadnienie

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek z dnia 17 kwietnia 2015 roku znak: Pm 043/2015, złożonego przez Pana Zenona Stachowskiego, reprezentującego firmę „DROMOST” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trójkole 3B, 61-693 Poznań, działającego na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z dnia 27 października 2014 roku znak: WI.440.1.5.2013 do występowania w imieniu i na rzecz Zarządu o wszystkie opinie, wymagane decyzje administracyjne i uzgodnienia branżowe dotyczące opracowania projektu na likwidację osuwiska nasypu w ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą. Wniosek wpłynął do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny opracowany w marcu 2015 roku przez mgr inż. Piotra Nowackiego - Firma „DROMOST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, sporządzony w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku danych, opis zamierzonego korzystania z wody powierzchniowej sporządzony w języku nietechnicznym oraz odpis upoważnienia do występowania w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu m. in. w przedmiocie rozpatrywanej sprawy. Informacje uzupełniające treść operatu wodnoprawnego m.in. o lokalizację wylotu drenu C, przekazano organowi pierwszej instancji w dniu 29 kwietnia 2015 roku przy piśmie z dnia 19 kwietnia 2015 roku znak: PD 2904PN/15. Pozwolenie wodnoprawne dotyczy rozbiórki istniejącego starego, będącego w złym stanie technicznym, przepustu jajowego pod ulicą Łódzką o średnicy 300 m i długości $L = 26,5$ m i wykonanie w tym samym miejscu przepustu o przekroju kołowym o średnicy 400 mm, oraz wykonanie trzech odcinków ciągów drenarskich A, B i C odwadniających podłoże pasa drogowego ulicy Łódzkiej.

Drenaże A o długości $L = 31,0$ m i B o długości $L = 47,0$ m podłączone będą do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, natomiast drenaż C zakończony będzie w studni rewizyjnego wykonanej na rowie na lewej stronie w km 0 + 711,50.

Stosownie do przepisu art. 127 ust. 6 Prawa wodnego informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wywieszona była na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Główny Rynek 20, w okresie od dnia 30 kwietnia do dnia 14 maja 2015 roku włącznie. Informację o toczącym się postępowaniu w sprawie oraz o wyłożeniu do wglądu operatu wodnoprawnego, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowano na słupach ogłoszeniowych, znajdujących się terenie osiedla Tyniec w Kaliszu. W okresie upublicznienia informacji i wyłożenia do wglądu dokumentów, o których mowa powyżej, do organu pierwszej instancji nie wpłynęły żadne uwagi i żadne sprzeciwy uczestniczących w postępowaniu administracyjnym stron, odnośnie udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Ponieważ odwodnienia podłoża pasa drogowego jest niezbędne do utrzymania stabilności prawostronnej skarpy Pradoliny Prosnicy, odwadnianej przede wszystkim przez spływy podziemne, wykonanie drenów zbierających wody podziemne jest konieczne. Wprowadzanie tych wód w objętości $q = 3,6 \text{ dm}^3/\text{s}$ do rowu odwadniającego „RSw-2” nie spowoduje znaczącego wzrost jego obciążenia hydraulicznego i nie utrudni spływu prowadzonych przez to urządzenie wody w kierunku rzeki Swędni.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Informacje dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.

1. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie potrzeba jego uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami, wynikającymi z potrzeb ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organ pierwszej instancji może obowiązki te nałożyć w terminie późniejszym.
2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art.136 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 Prawa wodnego może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania tego pozwolenia na zasadach określonych w ustawie.

3. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 137 ust. 1 Prawa wodnego może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie za odszkodowaniem tego pozwolenia na zasadach określonych w ustawie.
4. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
6. **Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli nie rozpoczęto wykonywania urządzenia wodnego w terminie trzech lat od dnia, w którym pozwolenie to stało się ostateczne.**

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 p. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r, poz. 1282 ze zm.).



Z UP. Prezydenta Miasta Kalisza

mgr Ewa Maciaszek
Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa
i Gospodarki Komunalnej

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Pan Zenon Stachowski „DROMOST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Trójkpole 3B, 61-693 Poznań.
2. a/a.

Do wiadomości otrzymują:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań.

„DROMOST” Sp. z o.o.
WPŁYNĘŁO

dnia 22.05.2015