

Kalisz, dn. 27.07.2017r.

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej **na dostawę i montaż znaków D-6 z dwiema lampami LED wczesnego ostrzegania z zasilaniem solarnym oraz wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych na terenie m. Kalisza w kolorystyce białe – czerwonej.**

1. Przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż znaków D-6 z dwiema lampami LED wczesnego ostrzegania z zasilaniem solarnym oraz wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego przejść dla pieszych w kolorystyce białe – czerwonej w Kaliszu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Znak D-6 z dwiema lampami LED wczesnego ostrzegania Ø 100, zasilanymi solarnie, migającymi naprzemiennie po aktywacji (wykryciu przez czujniki ruchu obecności pieszego w obrębie przejścia)	14 kompletów
Montaż ww. znaków w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, na masztach obok jezdni (z zachowaniem wymaganej skrajni drogi)	
Wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego 9 przejść dla pieszych w kolorystyce białe – czerwonej	ok. 310 m <sup>2</sup>

Pod pojęciem **komplet** Zamawiający rozumie 1 szt. znaku D-6 z dwiema lampami wczesnego ostrzegania Ø 100 z zasilaniem solarnym wraz z wszystkimi elementami niezbędnymi do jego montażu i prawidłowego funkcjonowania takimi jak: konstrukcja wsporcza, skrzynia na akumulator, ogniwo fotowoltaiczne, akumulator żelowy, kontroler ładowania, czujnik ruchu z synchronizacją radiową i inne.

Sterownik zastosowanych lamp wczesnego ostrzegania należy zaprogramować w taki sposób, aby migły z częstotliwością 30 razy na minutę tzn. świeciły się przez 1s, a następnie gasły na 1s.

**UWAGA:** ogniwo fotowoltaiczne i akumulator należy dobrać w taki sposób aby znak mógł działać prawidłowo (z pełną prawnością) min. 3 doby w warunkach niedostatecznego dopływu energii słonecznej.

### 3. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia

Znaki D-6 muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. tekst jednolity z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). W przypadku zmiany dotychczasowych przepisów należy stosować nowe przepisy.

- 1/ Tarcze znaku należy wykonać z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,5 mm, zabezpieczonej obustronnie przed korozją ocynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Wytrzymałość dla tarczy znaku nie powinna być mniejsza niż 310 Mpa. Krawędzie tarczy znaku winny być podwójnie gięte.
- 2/ Do wykonania lica znaków należy zastosować folie odblaskowe typu 2, spełniające warunki określone w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”.

- 3/ Materiały zastosowane do wykonania znaków drogowych winny spełniać warunki określone normami, a w przypadku ich braku posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych i technicznych.
  - 4/ Konstrukcje wsporcze znaków winny być wykonane z rury stalowej ze szwem z gatunków stali dopuszczonych przez normy dla rur, zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, a w dolnej części posiadające elementy blokujące w gruncie, uniemożliwiające ich ręczne wyrwanie z gruntu bez rozkopywania lub ich obrócenie.
  - 5/ Do posadowienia konstrukcji do znaków aktywnych należy stosować prefabrykowane fundamenty wykonane z betonu klasy B-10 lub też stosować betonowanie metodą „na mokro” betonem klasy B-10.
  - 6/ Akumulator powinien znajdować się w oddzielnej metalowej skrzynce wraz z własnym regulatorem ładowania, który również pełnić powinien rolę zabezpieczenia bufora przed nadmiernym rozładowaniem oraz przed przeładowaniem. Regulatory mają na celu ochronę akumulatora oraz utrzymanie go w jak najlepszej kondycji w zależności od warunków otoczenia. Powierzchnia ogniwa fotowoltaicznego powinna być zabezpieczona w sposób zapewniający odporność na warunki klimatyczne. Szafka akumulatora powinna być zabezpieczona antykorozyjnie i wyposażona w klucz uniemożliwiający dostanie się niepowołanym osobom do jej wnętrza. Wysokość montażu ogniwa fotowoltaicznego wraz ze skrzynką powinna zabezpieczać urządzenia przed bezpośrednim kontaktem oraz przed kradzieżą. Gałęzie drzew, które mogą powodować nieprawidłową pracę urządzenia powinny być usunięte.
4. Lokalizacje aktywnego oznakowania D-6 oraz grubowarstwowego oznakowania przejść dla pieszych:
- 1/ Osiedle Kaliniec:
    - a) ul. Serbinowska – jedno przejście dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej oraz montaż 2 kompletów znaków D-6 (w rejonie posesji ul. Serbinowska 10),
    - b) Al. Wojska Polskiego / ul. Widok – cztery przejścia dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej oraz montaż 8 kompletów znaków D-6,
  - 2/ Osiedle Chmielnik:
    - a) Al. Gen Sikorskiego / ul. Skarszewska – dwa przejścia dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej (przedzielone azylami) oraz montaż 4 kompletów znaków D-6,
  - 3/ Osiedle Sulisławice Kolonia:
    - a) ul. Świetlana / ul. Sąsiedzka – dwa przejścia dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej.

Powyższe lokalizacje przedstawiono na załączonych do zaproszenia rysunkach.

W ofercie cenowej należy uwzględnić konieczność demontażu lub przestawienia (zmiany lokalizacji) istniejącego oznakowania drogowego. Zdemontowane elementy oznakowania drogowego należy przekazać Zamawiającemu.

**UWAGA:** W ofercie cenowej należy przedstawić wycenę z podziałem na poszczególne osiedla.

5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia w celu dokładnego oszacowania zakresu robót.

6. Termin wykonania zamówienia ustala się **w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.**

7. **O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:**

- 1/ udzielą rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego,

- 2/ wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie **minimum jednej roboty polegającej na wykonaniu oznakowania aktywnych przejść dla pieszych o wartości min. 50.000,00 zł brutto.**
8. Termin związania z ofertą określa się na 20 dni od dnia składania ofert.
9. Kryterium oceny ofert – cena 100%.
10. **Oferta winna zawierać:**
- formularz oferty na załączonym druku,
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - Doświadczenie zawodowe – druk do wypełnienia,
11. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: **„Oferta na dostawę i montaż znaków D-6 z dwiema lampami LED wczesnego ostrzegania z zasilaniem solarnym oraz wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych na terenie m. Kalisza w kolorystyce białe – czerwonej”.**
12. **Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT do dnia 14.08.2017r. do godz. 10:00.**  
**Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2017r. o godz. 10:05.**
13. Z Oferentem, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa – w załączeniu projekt umowy.
14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- 1/ Leszek Zieliński tel. (62) 59 85 220
  - 2/ Marcin Cieloszyk (62) 59 85 209
  - 3/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209

Załączniki:

- Projekt umowy,
- Formularz oferty,
- rysunki 1-6 przedstawiające orientacyjną i szczegółową lokalizację przejść dla pieszych do oznakowania.

## PROJEKT UMOWY

### UMOWA Nr .....

zawarta w dniu .....**2017r.** w Kaliszu pomiędzy **Miastem Kalisz – Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Kaliszu** ul. Złota 43, 62-800 Kalisz, reprezentowanym przez:

.....  
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a .....  
mającym swą siedzibę: .....

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” o treści następującej:

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa i montaż znaków D-6 z dwiema lampami LED wczesnego ostrzegania z zasilaniem solarnym oraz wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych na terenie m. Kalisza w kolorystyce białe – czerwonej w Kaliszu .**
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Znak D-6 z dwiema lampami LED wczesnego ostrzegania Ø 100, zasilanymi solarnie, migającymi naprzemiennie po aktywacji (wykryciu przez czujniki ruchu obecności pieszego w obrębie przejścia)	14 kompletów
Montaż ww. znaków w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, na masztach obok jezdni (z zachowaniem wymaganej skrajni drogi)	
Wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego 9 przejść dla pieszych w kolorystyce białe – czerwonej	ok. 310 m <sup>2</sup>

3. Pod pojęciem **komplet** Zamawiający rozumie 1 szt. znaku D-6 z dwiema lampami wczesnego ostrzegania Ø 100 z zasilaniem solarnym wraz z wszystkimi elementami niezbędnymi do jego montażu i prawidłowego funkcjonowania takimi jak: konstrukcja wsporcza, skrzynia na akumulator, ogniwo fotowoltaiczne, akumulator żelowy, kontroler ładowania, czujnik ruchu z synchronizacją radiową i inne.
4. Sterownik zastosowanych lamp wczesnego ostrzegania należy zaprogramować w taki sposób, aby migwały z częstotliwością 30 razy na minutę tzn. świeciły się przez 1s, a następnie gasły na 1s.
5. Ogniwo fotowoltaiczne i akumulator należy dobrać w taki sposób aby znak mógł działać prawidłowo (z pełną prawnością) min. 3 doby w warunkach niedostatecznego dopływu energii słonecznej.
6. Znaki D-6 muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. tekst jednolity z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). W przypadku zmiany dotychczasowych przepisów należy stosować nowe przepisy.
7. Tarcze znaku należy wykonać z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,5 mm, zabezpieczonej obustronnie przed korozją ocynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Wytrzymałość dla tarczy znaku nie powinna być mniejsza niż 310 Mpa. Krawędzie tarczy znaku winny być podwójnie gięte.
8. Do wykonania lica znaków należy zastosować folie odblaskowe typu 2, spełniające warunki określone w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.
9. Materiały zastosowane do wykonania znaków drogowych winny spełniać warunki określone normami, a w przypadku ich braku posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych i technicznych.
10. Konstrukcje wsporcze znaków winny być wykonane z rury stalowej ze szwem z gatunków stali dopuszczonych przez normy dla rur, zabezpieczonej antykorozyjnie przez

- ocynkowanie ogniowe, a w dolnej części posiadające elementy blokujące w gruncie, uniemożliwiające ich ręczne wyrwanie z gruntu bez rozkopywania lub ich obrócenie.
11. Do posadowienia konstrukcji do znaków aktywnych należy stosować prefabrykowane fundamenty wykonane z betonu klasy B-10 lub też stosować betonowanie metodą „na mokro” betonem klasy B-10.
  12. Akumulator powinien znajdować się w oddzielnej metalowej skrzynce wraz z własnym regulatorem ładowania, który również pełnić powinien rolę zabezpieczenia bufora przed nadmiernym rozładowaniem oraz przed przeładowaniem. Regulatory mają na celu ochronę akumulatora oraz utrzymanie go w jak najlepszej kondycji w zależności od warunków otoczenia. Powierzchnia ogniwa fotowoltaicznego powinna być zabezpieczona w sposób zapewniający odporność na warunki klimatyczne. Szafka akumulatora powinna być zabezpieczona antykorozyjnie i wyposażona w klucz uniemożliwiający dostanie się niepowołanym osobom do jej wnętrza. Wysokość montażu ogniwa fotowoltaicznego wraz ze skrzynką powinna zabezpieczać urządzenia przed bezpośrednim kontaktem oraz przed kradzieżą. Gałęzie drzew, które mogą powodować nieprawidłową pracę urządzenia powinny być usunięte.
  13. Lokalizacje aktywnego oznakowania D-6 oraz grubowarstwowego oznakowania przejść dla pieszych:
    - 1/ Osiedle Kaliniec:
      - a) ul. Serbinowska – jedno przejście dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej oraz montaż 2 kompletów znaków D-6 (w rejonie posesji ul. Serbinowska 10),
      - b) Al. Wojska Polskiego / ul. Widok – cztery przejścia dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej oraz montaż 8 kompletów znaków D-6,
    - 2/ Osiedle Chmielnik:
      - a) Al. Gen Sikorskiego / ul. Skarszewska – dwa przejścia dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej (przedzielone azyłami) oraz montaż 4 kompletów znaków D-6,
    - 3/ Osiedle Sulisławice Kolonia:
      - a) ul. Świetlana / ul. Sąsiedzka – dwa przejścia dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej.
  14. Koszt demontażu lub przestawienia (zmiany lokalizacji) istniejącego oznakowania drogowego leży po stronie Wykonawcy.
  15. Zdemontowane elementy oznakowania drogowego należy przekazać i zdeponować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

## § 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się **w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.**
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót o czas ich trwania, co wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego na piśmie.

## § 3

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1/ oferta Wykonawcy,
- 2/ zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami.

## § 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto: .....zł (słownie złotych.....) w tym:
  - 1/ Osiedle Kaliniec:

a) ul. Serbinowska – jedno przejście dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej oraz montaż 2 kompletów znaków D-6 (w rejonie posesji ul. Serbinowska 10) - ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....),

b) Al. Wojska Polskiego / ul. Widok – cztery przejścia dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej oraz montaż 8 kompletów znaków D-6 - ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....),

2/ Osiedle Chmielnik:

c) Al. Gen Sikorskiego / ul. Skarszewska – dwa przejścia dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej (przedzielone azylami) oraz montaż 4 kompletów znaków D-6 - ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....),

3/ Osiedle Sulisławice Kolonia:

d) ul. Świetlana / ul. Sąsiedzka – dwa przejścia dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej - ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....).

2. Wynagrodzenie zawiera podatek/nie zawiera podatku VAT.\*

3. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT\*

4. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i sam dokona rozliczenie z Urzędem Skarbowym/nie prowadzi działalności gospodarczej i z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie potrącona i odprowadzona zaliczka do Urzędu Skarbowego na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.\*

5. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy stanie się płatnikiem podatku VAT.

\* niepotrzebne skreślić

## § 5

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest: .....

2. Koordynatorem z ramienia Zamawiającego jest: .....

## § 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu wydłużonej rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot umowy.

2. Termin rękojmi za wady i gwarancji jakości ustala się na 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

## § 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym co najmniej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prac prowadzonych a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób nienaruszający interesu Zamawiającego i osób trzecich.

## **§ 8**

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określonego w § 1.
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie zakończenie wykonania przedmiotu umowy i gotowość do dokonania odbioru.
3. Zamawiający wyznaczy termin i dokona odbioru przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru.
4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z udziałem Wykonawcy.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

## **§ 9**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1/ za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia, z tym, że wysokość kary umownej nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
  - 2/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
2. Wysokość kar umownych naliczonych łącznie na podstawie ust. 1 nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Kara umowna winna być uiszczona na rachunek Zamawiającego w dacie określonej w nocie księgowej.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

## **§ 10**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały własne Wykonawcy powinny odpowiadać co do jakości wymogom obowiązujących norm.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów własnych świadectwa badań i atestów.
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki, oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót i ilości zużytych materiałów.
5. Decyzje co do przydatności materiału pochodzącego z rozbiórki a nadającego się do ponownego wbudowania podejmować będzie Zamawiający.

\*jeśli dotyczy

## **§ 11**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury/rachunku\* po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku\* będzie protokół odbioru bezusterkowego odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego.
3. Termin płatności wynagrodzenia ustala się na 21 dni od daty doręczenia faktury/rachunku\*.
4. Wynagrodzenie płatne będzie poleceniem przelewu na rachunek Wykonawcy.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

\*niepotrzebne skreślić

## **§ 12**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy wraz z prawem łącznego naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9, w wypadku gdy:

- 1/ Wykonawca nie dotrzymuje pierwotnego lub wynikającego z zawartych aneksów terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy – w terminie 5 dni od upływu terminu zakończenia wskazanego w umowie bądź w aneksie do umowy,
  - 2/ Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 3 dni – w terminie 5 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął o tym wiadomość,
  - 3/ Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem – w terminie 5 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął o tym wiadomość,
2. W przypadku nieskorzystania z zastrzeżonego w ust. 1 umownego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawo do skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy w wypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, wraz z prawem łącznego naliczenia kar umownych określonych w § 9.

### **§ 13**

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwych ze względu na siedzibę Zamawiającego sądów powszechnych.

### **§ 14**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustawy Prawo budowlane, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### **§ 15**

Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**



## FORMULARZ OFERTY

nazwa oferenta  
siedziba oferenta

Do

.....  
(Zamawiający)

.....  
.....

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na **dostawę i montaż znaków D-6 z dwiema lampami LED wczesnego ostrzegania z zasilaniem solarnym oraz wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych na terenie m. Kalisza w kolorystyce białe – czerwonej**, oświadczam iż:

1. Oferuję / jemy wykonanie robót objętych zaproszeniem do złożenia oferty cenowej

za ryczałtową cenę brutto .....zł

(słownie złotych: .....)

w tym:

1/ Osiedle Kaliniec:

- a) ul. Serbinowska – jedno przejście dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej oraz montaż 2 kompletów znaków D-6 (w rejonie posesji ul. Serbinowska 10) - ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....),

- b) Al. Wojska Polskiego / ul. Widok – cztery przejścia dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej oraz montaż 8 kompletów znaków D-6 - ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....),

2/ Osiedle Chmielnik:

- a) Al. Gen Sikorskiego / ul. Skarszewska – dwa przejścia dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej (przeznaczone azylami) oraz montaż 4 kompletów znaków D-6 - ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....),

3/ Osiedle Sulisławice Kolonia:

- a) ul. Świetlana / ul. Sąsiedzka – dwa przejścia dla pieszych do oznakowania w technologii grubowarstwowej - ..... zł brutto  
(słownie złotych: .....).

2. Cena zawiera/nie zawiera ..... % podatku VAT\*.
3. Oświadczam, że jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT \*\*.
4. Oświadczam, że akceptuję termin wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczam, że akceptuję 21 termin płatności faktur.
6. Udzielam rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
7. Oświadczam/my, iż dysponuję/emy wiedzą, doświadczeniem, sprzętem, materiałami oraz osobami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania.
8. Oświadczam/my, że zapoznałem/ zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, treścią zaproszenia - w tym z projektem umowy stanowiącym jego załącznik i

akceptuję/akceptujemy jego treść oraz dokonałem / dokonaliśmy wizji w terenie objętym przedmiotem zamówienia i nie wnosimy uwag.

\* niepotrzebne skreślić

\*\* dotyczy Wykonawcy nie będącego płatnikiem podatku VAT

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Podpisano:

.....  
(upoważniony przedstawiciel)

dnia, .....

Załącznik do oferty

.....dnia .....

.....  
 (pieczęć Wykonawcy/ów)

### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

**Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie minimum jednej roboty polegającej na wykonaniu oznakowania aktywnych przejść dla pieszych o wartości min. 50.000,00 zł brutto.**

Zamawiający wymaga, aby roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:

L.p	Przedmiot zamówienia (wskazać rodzaj, zakres robót, wartość zadania)	Miejsce wykonania roboty	Termin realizacji zamówienia (od dnia – do dnia) Podać: (dzień/miesiąc/rok)

Oświadczam, że wskazane wyżej roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

.....  
 (podpis/y, pieczętki osoby/osób  
 upoważnionych)