



Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
Wód Polskich w Kaliszu
PO.ZUZ.2.4210.516.2022.MŻ

p. J. Rubes
28.04.2023

p. J. Strys
p. J. Tomonkiewicz
p. K. Galant
02.05.2023

Decyzja

Kalisz, dnia 18 kwietnia 2023 r.



Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 414 pkt 1 ppkt 4, art. 415, art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
orzeka

I. **Udzielić** Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Hausa (Usługi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa) pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa rowu melioracyjnego RD-3 stanowiącego działkę o nr ewid. 6 (obręb 0106 Zagorzynek, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie) polegająca na zarurowaniu odcinka rowu. Zarurowanie (przepust) charakteryzować się będzie następującymi parametrami:
 - średnica – 1000 m,
 - długość – 12,0 m,
 - rzędna wlotu – 124,93 m npm (+/- 0,05 m npm),
 - rzędna wylotu – 124,87 m npm (+/- 0,05 m npm),
 - materiał – żelbet,
 - wlot i wylot – prefabrykowane ścianki czołowe,
 - umocnienie dna i skarp na wlocie i wylocie – płyty ażurowe,
 - współrzędne przepustu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5732482.91 Y:6503473.45; X:5732492.51 Y:6503466.25,
2. wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu drogowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/2 (obręb 0146 Nosków, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie) o następujących parametrach:
 - długość – 86,6 (+/- 1 m)
 - szerokość dna – 0,4 m,
 - rzędna dna odcinka ujściowego (połączenie z rowem RD-3) – 124,93 (+/- 0,05 m npm),
 - rzędna dna odcinka ujściowego (koniec rowu nieumocnionego) – 125,20 (+/- 0,05 m npm),
 - rzędna dna odcinka początkowego (początek rowu nieumocnionego) – 126,80 (+/- 0,05 m npm)
 - spadek dna – 1,7%,
 - współrzędne rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5732447,79 Y:6503392.95; X:5732481.07 Y:6503474.59

II. **Przyjąć** za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego - operat wodnoprawny opracowany w lutym 2023 r. przez Pana mgr inż. Piotra Hausa z późniejszymi wyjaśnieniami.

III. **Zobowiązać** uzyskującego niniejsze pozwolenie do:

1. uporządkowania terenu wykorzystywanego w czasie robót budowlanych po ich zakończeniu,
2. utrzymania urządzeń wodnych w należyłym stanie technicznym i eksploatacyjnym, poprzez systematyczne czyszczenie i konserwację,

3. naprawy bieżących uszkodzeń powstałych w obrębie urządzeń oraz naprawy wszelkich mogą powstać w trakcie wykonywania prac budowlanych,
4. zastosowania skutecznej metody usuwania awarii (w przypadku jej wystąpienia) przy specjalistycznych służb, poprzez wyeliminowanie źródła awarii, zamulenia.

IV. Zastrzec, że:

1. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne),
2. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne),
3. w przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i art. 417 Prawa wodnego, może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach,
4. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia wnioskodawcy z innych obowiązków, określonych w przepisach odrębnych,
5. nie rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych w **terminie 6 lat od dnia**, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne spowoduje jego wygaśnięcie (art. 414 ust. 1 pkt. 4 Prawa wodnego).

Uzasadnienie

W dniu 29 grudnia 2022 r. do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynął wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Hausa w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa rowu melioracyjnego RD-3 stanowiącego działkę o nr ewid 6 (obręb 0106 Zagorzynek, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie) polegająca na zarurowaniu odcinka rowu. Zarurowanie (przepust) charakteryzować się będzie następującymi parametrami: średnica – 1000 m, długość – 12,0 m, rzędna wlotu – 124,93 m npm (+/- 0,05 m npm), rzędna wylotu – 124,87 m npm (+/- 0,05 m npm), materiał – żelbet, wlot i wylot – prefabrykowane ścianki czołowe, umocnienie dna i skarp na wlocie i wylocie – płyty ażurowe, współrzędne przepustu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5732482.91 Y:6503473.45; X:5732492.51 Y:6503466.25 oraz wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu drogowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/2 (obręb 0146 Nosków, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie) o następujących parametrach: długość – 86,6 (+/- 1 m), szerokość dna – 0,4 m, rzędna dna odcinka ujściowego (połączenie z rowem RD-3) – 124,93 (+/- 0,05 m npm), rzędna dna odcinka ujściowego (koniec rowu nieumocnionego) – 125,20 (+/- 0,05 m npm), rzędna dna odcinka początkowego (początek rowu nieumocnionego) – 126,80 (+/- 0,05 m npm), spadek dna – 1,7%, współrzędne rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5732447,79 Y:6503392.95; X:5732481.07 Y:6503474.59.

Do wniosku w sprawie wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy Prawo wodne, dołączono operat wodnoprawny (sporządzony pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych - płycie CD), który został wykonany w grudniu 2022 roku przez Pana mgr inż. Piotra Hausa.

W ramach inwestycji pn.: Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej w Kaliszu), planuje się przebudowę rowu RD-3 poprzez jego odcinkowe zarurowanie rurociągiem (przepustem) w ciągu projektowanej drogi oraz budowę rowu drogowego.

Przepust wykonuje się w celu zapewnienia ciągłości przepływu na istniejącym urządzeniu wodnym – rowie RD-3, natomiast rów drogowy wykonuje się w celu powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z projektowanego odcinka drogi.

Po weryfikacji treści wniosku w zakresie zgodności z wymaganiami, określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, pismem z dnia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

2023 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku, których dla rozpatrzenia sprawy.

Braki, o których mowa wyżej, zostały uzupełnione przez Wnioskodawcę w dniu 2 marca 2023 r., co w sposób wystarczający wyjaśniało wszystkie wątpliwości tut. Organu.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismami z dnia 7 marca 2023 roku, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz jednocześnie przekazał informacje o wszczęciu postępowania do Urzędu Miasta Kalisza w celu jej upublicznienia. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kalisza w dniach od 9 marca 2023 r. do dnia 17 marca 2023 r. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, zamieszczono również na stronie BIP PGW Wody Polskie RZGW Poznań.

W czasie upublicznienia informacji o toczącym się postępowaniu administracyjnym oraz udostępnieniu do wglądu operatu wodnoprawnego do tut. Organu nie wpłynęły żadne uwagi, odnośnie wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z nieuregulowanym stanem prawnym działki 110 (obręb 146 Nosków, Miasto Kalisz, województwo wielkopolskie), spowodowanym śmiercią właścicielki, pismem z dnia 24 marca 2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadomił pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne i art. 49 K.p.a. poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania, które zostało przekazane Urzędowi Miasta Kalisza w celu jego upublicznienia. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń/BIP) w Urzędzie Miasta Kalisza od dnia 28 marca 2023 r. do dnia 12 kwietnia 2023 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tut. Organu.

Po przeanalizowaniu zebranych dowodów i materiałów w sprawie tut. Organ stwierdził, że wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza przepisów ustawy Prawo wodne, wobec czego nie znaleziono przeciwwskazań do jego udzielenia.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie następujących przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

- art. 14 ust. 1 pkt 5 – informującego, że właściwym organem w sprawach gospodarowania wodami jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,
- art. 16 pkt 65 lit. a – mówiącego, że przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów,
- art. 17 ust. 1 pkt 4 - informującego, że przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się również do ich przebudowy, rozbiórki lub likwidacji,
- art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b – ustalającego, że zarządy zlewni wykonują zadania Wód Polskich (z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3) tj. prowadzą m. in. sprawy dotyczące zgód wodnoprawnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych,
- art. 389 ust. 6 – informującego, że wykonanie urządzeń wodnych, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- art. 393 ust. 4 – określający, iż pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,
- art. 393 ust. 5 – mówiący o tym, iż wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia,
- art. 397 ust. 3 pkt 2 lit a – informującego, że właściwym organem w sprawie tego rodzaju pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,

- art. 400 ust. 6 – mówiącego, że obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,
- art. 403 ust. 1 i ust. 2 – precyzującego informacje i ustalenia, które powinny się znaleźć w treści pozwolenia wodnoprawnego, w tym m. in. cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie,
- art. 414 ust. 1 pkt 4 – określający, iż inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne

a także w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stanowiący, że Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości, kończąc jej bieg w danej instancji.

Wobec powyższego na podstawie złożonego wniosku oraz w oparciu o ww. art. 403 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne w niniejszym pozwoleniu ustalono cel likwidowanego oraz projektowanego do wykonania urządzenia wodnego, warunki wykonywania uprawnienia, a także obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód (zobowiązania wymienione w pkt III pozwolenia). W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym nie określono okresu jego obowiązywania.

Mając na uwadze żądanie Wnioskodawcy oraz działając zgodnie z ww. przepisami ustawy Prawo wodne, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne opłata za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 237,87 zł. Pobrano opłatę za pozwolenie wodnoprawne w łącznej wysokości 237,87 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem zł 87/100) na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/