

1119

P. Miller
27.07.14

PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Kalisz, 17 lipca 2014 roku.

WSRK-6341.0043.2014
DDM nr: D2014.07.01944

WPL
DNA

2014-07-18

DECYZJA – POZWOLENIE WODNOPRAWNE

L.dz.

8983

dla Zarządu Dróg Miejskich, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

podpis

P. Miller

(NIP: 618-19-21-763; REGON: 251026249)

K. Zetserowicz-Plencel
M. Ryszard

18.07.2014r.

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1 i ust. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2012 roku, poz.145 ze zm.), oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 marca 2014 roku (wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Kaliszu 31 marca 2014 roku) złożonego przez Pana Grzegorza Lewowskiego, reprezentującego Biuro Inżynierskie TRAKT z siedzibą w miejscowości Sędziszów 50, 58-410 Marciszów, działającego na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z 04 stycznia 2013 roku znak: WI.440.2.4.2012, do występowania w imieniu i na rzecz Zarządu o wszystkie opinie, wymagane decyzje administracyjne i uzgodnienia branżowe dotyczące opracowania projektu budowlano-wykonawczego na „remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25”

postanawiam, co następuje:

Część I

1. **Udzielam Zarządowi Dróg Miejskich z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43, 62-800 Kalisz,** pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym wylotem kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy ścieków opadowych i roztopowych, spływających z powierzchni ulic, dojazdów i chodników oraz nieruchomości przylegających obustronnie do pasa drogowego (tereny mieszkaniowe - usługowe), znajdujących się na osiedlu Korczak w Kaliszu. Odwadniana powierzchnia obejmuje:
 - ul. Korczak od projektowanego ronda do budynku 46,
 - ul. Stanczukowskiego od istniejącego przepustu drogowego na rzece Krępiczy do działki nr ewid. 570/4,
 - tereny przylegające obustronnie do pasa drogowego ww. ulic,
 - części projektowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Korczak.
2. **Zakres i warunki** szczególnego korzystania z wód określam w **części II** niniejszej decyzji.
3. **Przyjmuję** za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego operat wodnoprawny, opracowany w marcu 2014 roku przez Biuro Inżynierskie TRAKT z siedzibą w m. Sędziszów, wraz uzupełnieniami przekazanymi organowi pierwszej instancji 02 maja, 03 czerwca i 02 lipca 2014 roku.
4. **Określam czas obowiązywania niniejszego pozwolenia do 16 lipca 2024 roku włącznie.**

Część II Zakres i warunki szczególnego korzystania z wód.

1. **Lokalizacja** wylotu ścieków opadowych i roztopowych oraz powierzchnia objęta spływem.
 - obszar dorzecza Odry,
 - region wodny Warty,
 - JCWP Europejski Kod PLRW60001718874,
 - nazwa JCWP Krępica,
 - scalona część wód W0807,
 - obszar dorzecza Kod - 6000,
 - ekoregion – Równiny centralne (14),

- typ JCWP – potok nizinny piaszczysty (17),
- status naturalna część wód,
- **lokalizacja wylotu** w km 1 + 375, brzeg lewy,
- rura betonowa o śr. 700 mm, rzędna dolna rury 110,20 m n.p.m.
- rzędna dna rzeki w miejscu wprowadzania ścieków 108,90 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne: N: 51° 45' 30,49", E: 18° 03' 37,49"
- powierzchnia przyporządkowana wylotowi kanalizacji deszczowej
- $F_c = 8,54$ ha, w tym:
- $F_i = 7,25$ ha powierzchnia istniejącej zlewni,
- $F_o = 0,94$ powierzchnia osiedla,
- $F_r = 0,35$ ha powierzchnia ronda.

2. Maksymalna, dopuszczalna ilość ścieków opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika nie powinna przekraczać:

$Q_{\max.s.} = 103,0 \text{ dm}^3/\text{s}$, (zgodnie z warunkami określonymi przez WZMIUW w Poznaniu RO w Ostrowie Wielkopolskim znak: EUM.4600/Ka-147/14 z 26.06.2014r.)

$Q_{\text{roczne}} = 14889,5 \text{ m}^3/\text{rok}$

- wyliczone w operacie wodnoprawnym:

$Q_{\text{śr.dob.}} = 88,1 \text{ m}^3/\text{dobę}$

$Q_{\text{max.godz.}} = 447,43 \text{ m}^3/\text{godz.}$

3. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń zawarte w ściekach opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika nie mogą przekraczać następujących wartości:

- stężenie zawiesin ogólnych = $100,0 \text{ mg/dm}^3$,
- stężenie węglowodorów ropopochodnych = $15,0 \text{ mg/dm}^3$.

Część III. Obowiązki dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.

1. Przeprowadzanie co najmniej dwa razy do roku tj. do końca marca i do końca października przeglądów stanu technicznego urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane zapisywane w zeszycie eksploatacji.
2. Przestrzeganie zakazu wprowadzania do kanalizacji deszczowej innego rodzaju ścieków niż ścieki opadowe i roztopowe.
3. regularne usuwanie osadów zgromadzonych w osadnikach pod kratkami wpustowymi.

Uzasadnienie

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek z dnia 27 marca 2014 roku (wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Kaliszu 31 marca 2014 roku) złożonego przez Pana Grzegorza Lewowskiego, reprezentującego Biuro Inżynierskie TRAKT z siedzibą w miejscowości Sędziszów 50, 58-410 Marciszów, działającego na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z 04 stycznia 2013 roku znak: WI.440.2.4.2012 do występowania w imieniu i na rzecz Zarządu o wszystkie opinie, wymagane decyzje administracyjne i uzgodnienia branżowe dotyczące opracowania projektu budowlano-wykonawczego na „remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25”. Pozwolenie wodnoprawne dotyczy wprowadzania do rzeki Krępiczy, jednym istniejącym wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym na lewym brzegu w km 1 + 375, ścieków opadowych i roztopowych spływających z przyporządkowanej zlewni, zlokalizowanej w całości po lewej stronie rzeki na osiedlu Korczak w Kaliszu. Po otrzymaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz przeanalizowaniu treści operatu wodnoprawnego organ pierwszej instancji pismem znak: WSRK.6341.43.2014 07 kwietnia 2014 roku poprosił Wnioskodawcę o jego uzupełnienie, o następujące kwestie wymagane przepisami prawa materialnego i niezbędne do zredagowania treści decyzji: siedziba, adres oraz numery: NIP i REGON wnioskującego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, stan prawny nieruchomości w zasięgu zamierzonego korzystania z wód, obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich, opis wylotu kanalizacji deszczowej, w tym położenia za

pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, odniesienie się do ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, odnoszące się do JCWP Krępica, określenie wpływu zamierzonego korzystania z wód na wody odbiornika ścieków, w szczególności na jego stan i realizację celów środowiskowych dla nich określonych, określenie zrzutów ścieków maksymalnego godzinowego i średniego dobowego, opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków, wyniki pomiarów ścieków odpływających dotychczas wylotem kanalizacji deszczowej, zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód. Ustosunkowanie się do ww. kwestii Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski z siedzibą w m. Sędziszów przekazało do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w piśmie z dnia 25 kwietnia 2014 roku (wpływ pisma 02 maja 2014 roku). Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wywieszona była na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Główny Rynek 20, w okresie od 06 do 19 maja 2014 roku łącznie. Informację o toczącym się postępowaniu w sprawie oraz o wyłożeniu do wglądu operatu wodnoprawnego, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowano na słupach ogłoszeniowych, znajdujących się terenie osiedla Korczak w Kaliszu, w pobliżu skrzyżowania ulic: Korczak i Stanczukowskiego. W okresie upublicznienia informacji i wyłożenia do wglądu dokumentów, o których mowa powyżej, do organu pierwszej instancji nie wpłynęły od społeczeństwa sprzeciwy, ośnośnie udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Przy rozpatrywaniu sprawy wzięto pod uwagę następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z 27 marca 2014 roku, złożony przez Pana Grzegorza Lewowskiego reprezentującego Biuro Inżynierskie TRAKT z siedzibą w miejscowości Sędziszów 50, 58-410 Marciszów (wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 31 marca 2014 roku),
- upoważnienia dla Pana Grzegorza Lewowskiego wydane przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z 04 stycznia 2013 roku znak: WI.440.2.4.2012 do występowania w imieniu i na rzecz Zarządu o wszystkie opinie, wymagane decyzje administracyjne i uzgodnienia branżowe dotyczące opracowania projektu budowlano-wykonawczego na „remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25”,
- operat wodnoprawny, opracowany w marcu 2014 roku przez mgr inż. Krzysztofa Biernackiego na zlecenie Biura Inżynierskiego TRAKT z siedzibą w Sędziszowie 50, 58-410 Marciszów. sporządzony w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku danych,
- opis zamierzonego korzystania z wód rzeki Krępiczki sporządzony w języku nietechnicznym,
- pismo zredagowane przez p. Grzegorza Lewowskiego reprezentującego Biuro Inżynierskie TRAKT z siedzibą w m. Sędziszów z dnia 25 kwietnia 2014 roku, zawierające uzupełnienia braków merytorycznych operatu wodnoprawnego, przekazanych organowi pierwszej instancji na wezwanie - pismo znak: WSRK.6341.0043.2014, DDM nr: D2014.04.00585 z dnia 07 kwietnia 2014 roku (pismo wpłynęło do organu pierwszej instancji 02 maja 2014 roku),
- pismo Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim znak: ZO-Org/43/2014 z dnia 07 maja 2014 roku zawierające informacje o braku uwag do treści operatu wodnoprawnego,
- pismo Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowego Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim znak: EUM.4600/Ka-115/14 z dnia 19 maja 2014 roku, przedłożone organowi pierwszej instancji 23 maja 2014 roku, zawierające uwagi do treści operatu wodnoprawnego, w kontekście wcześniej określonego stanowiska w przedmiocie sprawy w pismach znak: EUM.4600/Ka-18/13 z dnia 05 września 2013 roku oraz w piśmie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DR-IV.7324.1.166.2013 z dnia 23 maja 2013 roku. W szczególności podnoszono zbyt dużą różnicę w wielkości natężenia strumienia odpływu ścieków opadowych i roztopowych z odwadnianej zlewni, przedstawionych w operacie wodnoprawnym i we wcześniej przedłożonym do uzgodnienia projekcie budowlanym. Wielkości te wynosiły odpowiednio: w operacie wodnoprawnym - 202,5 dm³/s, w projekcie budowlanym - 103,0 dm³/s. Uwagi Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Poznaniu Rejonowego Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim przekazano Wnioskodawcy przy piśmie znak: WSRK.6341.0043.2014, DDM nr: D2014.05.02224 z dnia 29 maja 2014 roku z wnioskiem o ich merytoryczną analizę,

- pismo Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowego Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim znak: EUM.4600/Ka-147/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku, skierowane do autora operatu wodnoprawnego, zawierające zgodę na wprowadzanie do rzeki Krępiczy istniejącym wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na lewym brzegu w km 1 + 375, ścieków opadowych i roztopowych w ilości 103,0 dm³/s,
- pismo zredagowane przez p. Grzegorza Lewowskiego reprezentującego Biuro Inżynierskie TRAKT z siedzibą w m. Sędziszów z 02 lipca 2014 roku, przy którym przekazano organowi pierwszej instancji poprawioną wersję operatu wodnoprawnego, uwzględniającego uwagi Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowego Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim,
- pismo Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowego Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim znak: EUM.4600/Ka-161/14 z dnia 14 lipca 2014 roku, zawierające informacje o braku uwag do treści poprawionego operatu wodnoprawnego. W treści niniejszej decyzji uwzględniono zawarto ww. piśmie wnioski dotyczący dwóch zobowiązań dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne. Obowiązek dotyczący zawarcia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowy na użytkowanie gruntu pokrytego wodą dla istniejącego wylotu, jako wynikająca wprost z przepisu art. 20 ust. 1 pkt 5 Prawa wodnego, została zamieszczona w punkcie 8 informacji dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawnego. Natomiast w punkcie 7 „informacji” zawarto przypomnienie o obowiązku, wynikającym z przepisów Prawa budowlanego, utrzymania w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do ujmowania, oczyszczania i wprowadzania do odbiornika ścieków opadowych i roztopowych, spływających z odwadnianego terenu, przypisanemu wylotowi kanalizacji deszczowej, zlokalizowanemu na lewym brzegu Krępiczy w km 1 + 375.

Uwzględniając również fakty, iż:

- przed wprowadzeniem do odbiornika naturalnego tj. do rzeki Krępiczy, spływające z całej odwadnianej zlewni, przyporządkowanej istniejącemu wylotowi miejskiej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanemu na lewym brzegu w km 1 + 375, ścieki opadowe i roztopowe, podlegać będą mechanicznemu oczyszczeniu w pierwszej kolejności w osadnikach znajdujących się pod wpustami ulicznymi a następnie w osadnikach i separatorach węglowodorów ropopochodnych, co należy uznać za wystarczające, w kontekście spełnienia warunków, określonych dla ścieków opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych, w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.),
 - wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Krępiczy, nie będzie w sprzeczności z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, dotyczącymi JCWP kod PLRW60001718874 i warunkami korzystania z wód regionu wodnego Warty, w kontekście planów przebudowy koryta rzeki i budowy polderów oraz zastosowania retencji sieciowej i w gruncie – na projektowanym osiedlu mieszkaniowym,
 - Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim nie zgłosił sprzeciwu w kwestii wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego,
- postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Informacje dla uzyskującego pozwolenie wodnoprawne.

1. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie potrzeba jego uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami, wynikającymi z potrzeb ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organ pierwszej instancji może obowiązkowo te nałożyć w terminie późniejszym.

2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa wodnego może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania tego pozwolenia na zasadach określonych w ustawie.
3. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 137 ust. 1 Prawa wodnego może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie za odszkodowaniem tego pozwolenia na zasadach określonych w ustawie.
4. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
6. Do kanalizacji ścieków opadowych i roztopowych nie mogą być wprowadzane innego rodzaju ścieki niż ścieki opadowe i roztopowe.
7. Stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, uzyskujący pozwolenie wodnoprawne zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie technicznym, urządzeń służących do ujmowania, oczyszczania i wprowadzania ścieków do odbiornika.
8. Stosownie do przepisu art. 20 ust. 1 ustawy Prawo wodne uzyskujący pozwolenie wodnoprawne zobowiązany jest do zawarcia umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na użytkowania gruntu dla istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej na cieku Krępica w km 1 + 375.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 p. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635 ze zm.).

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

mgr Anna Górczińska
Z-ca Naczelnika Wydziału Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Pan Grzegorz Lewowski Biuro Inżynierskie TRAKT Sędziszów 50, 58-410 Marciszów.
2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowego Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim. ul. Dąbrowskiego 9, 63-400 Ostrów Wlkp.
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kantaka 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

4.a/a.

Do wiadomości otrzymują:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań.
- ② Zarząd Dróg Miejskich, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz.

