

Kalisz, dnia 18.10.2016r.

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Stanczukowskiego i Korczak w ciągu drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”.

W związku z pytaniami oferentów, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, jak niżej:

1. **Pytanie:** Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o uzyskaną przez Zamawiającego decyzję o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z art. 21 p.2 Ustawy z 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Zamawiający nie ma obowiązku uzyskania dodatkowych zezwoleń na wycinkę drzew. Prawomocna decyzja ZRID stanowi podstawę na wykonanie zaplanowanych w ramach zadania wycinek.

2. **Pytanie:** Prosimy o określenie średnicy drzew przeznaczonych do wycinki (poz. kosztorysowa 2 i 3).

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i załącza nowe.

3. **Pytanie:** Ad kosztorys ofertowy poz. nr 2 i 3. Prosimy o podanie średnicy drzew do wycinki.

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 2.

4. **Pytanie:** Ad kosztorys ofertowy poz. nr 6 i 7. Z pozycji tych jest 436 m³ destruktu do wbudowania. Natomiast do pozycji nr 57 kosztorysu potrzeba 137 m³ destruktu. Prosimy o potwierdzenie, iż także pozostałą część destruktu trzeba będzie wbudować w drogi gruntowe na terenie Kalisza.

Odpowiedź: Pozostałą część destruktu pochodzącą z frezowania, która nie zostanie wykorzystana na budowie, należy wbudować przy użyciu rozścielacza na grubość 10 cm w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

5. **Pytanie:** Ad kosztorys ofertowy poz. nr 26 i 27. W pozycjach tych oraz na przekrojach poprzecznych – jest ściek z kostki kamiennej 16/16/18 cm, natomiast w SST 08.05.03 w punkcie 2 jest betonowa kostka brukowa. Prosimy o potwierdzenie, iż na ściek należy zastosować kostkę kamienną 16/16/18 cm.

Odpowiedź: Należy wykonać ściek z dwóch rzędów kostki betonowej. Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i załącza nowe.

6. **Pytanie:** Ad. Kosztorys ofertowy poz. nr 36. W pozycji tej oraz na przekrojach poprzecznych – jest kostka kamienna 16/18/18 cm, natomiast w SST 05.03.02 w punkcie

1.3 jest betonowa kostka brukowa 16x16x16cm. Prosimy o potwierdzenie, iż na pierścień należy zastosować kostkę kamienną 16/18/18 cm.

Odpowiedź: Na pierścieniu należy zastosować kostkę kamienną rzędową 16/18/18 w klasie I, gatunku I, wypełnioną spoiną do 2/3 wysokości kostki, z żywicy epoksydowej o wytrzymałości na ściskanie > 30 MPa, mrozoodporności >F150 stanowiącej gotową mieszankę kruszywa mineralnego i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej. Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i załącza nowe.

7. **Pytanie:** W kosztorysie ofertowym w pozycji 57 jest droga serwisowa z destruktu gr 20 cm, natomiast w tomie II Projekt wykonawczy/Projekt architektoniczno budowlany punkt 2 „przekrój konstrukcji drogi serwisowej” jest zapis o pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu z podwójnym rozłożeniem grys. Brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym Prosimy o uzupełnienie kosztorysu i opisanie dokładnie frakcji grys do zasypiania.

Odpowiedź: Górną warstwę nawierzchni drogi dojazdowej z destruktu należy wykonać w technologii pojedynczego powierzchniowego utrwalenia o uziarnieniu 2-5 mm. Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i załącza nowe.

8. **Pytanie:** W kosztorysie ofertowy w poz. nr 96 jest humusowanie gr 15 cm, natomiast na przekroju pop. Tys. 4/1 jest humus gr 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Humusowanie należy wykonać w dwóch warstwach: 15 cm z materiału pochodzącego z odhumusowania oraz 5 cm warstwy próchniczej, z materiału zakupionego i dowiezonego na budowę. Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i załącza nowe.

9. **Pytanie:** W tomie II Projekt wykonawczy/Projekt zagospodarowania terenu – punkt 1.5 g) jest zapis o projekcie likwidacji kolizji sieci CO. Pozycji takich brak w kosztorysie, brak także ww. projektu kolizji CO. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: W zakresie robót budowlanych objętych projektem nie stwierdzono kolizji z siecią CO. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o stosowne uzgodnienie PEC.

10. **Pytanie:** W tomie II Projekt wykonawczy / Projekt architektoniczno budowlany punkt 6 „przejścia dla pieszych” jest zapis o pasach z kostki z wypustkami ostrzegawczymi. Prosimy o wyjaśnienie ile m² z poz. nr 52 stanowią kostki z wypustkami.

Odpowiedź: Na szerokości przejść dla pieszych należy zastosować płytki integracyjne 40x40x8. Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i załącza nowe.

11. **Pytanie:** Zamawiający załączył SST 07.05.01 na bariery drogowe stalowe. Prosimy o potwierdzenie , iż na przedmiotowym zadaniu nie ma potrzeby zastosowania takich barier.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , że na przedmiotowym zadaniu nie ma potrzeby zastosowania barier stalowych opisanych w SST 07.05.01. Jednocześnie Zamawiający anuluje w całości SST 07.05.01.

12. **Pytanie:** Informujemy także o braku projektu branży TP S.A.

Odpowiedź: Dokumentacja przetargowa została uzupełniona o projekty branży TP Zmianą nr 1. Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i załącza nowe.

13. **Pytanie:** Prosimy o udostępnienie warunków usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną nr WUK/14/MMP/2013.

Odpowiedź: Warunki usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną nr WUK/14/MMP/2013 wchodzi w skład Projektu budowlanego stanowiącego załącznik do SIWZ.

14. **Pytanie:** Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę o usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną z gestorami sieci?

Odpowiedź: Zamawiający posiada podpisaną Umowę na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną.

15. **Pytanie:** Czy dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z tytułami prawnymi do nieruchomości została uzgodniona przez gestora sieci?

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy sieci elektroenergetycznej została uzgodniona przez gestora sieci.

16. **Pytanie:** Prosimy o udostępnienie pisma, w którym Energa Operator S.A. zatwierdza dokumentację dotyczącą przebudowy sieci elektroenergetycznej.

Odpowiedź: Pismo zatwierdzające projekt usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną wchodzi w skład Projektu budowlanego stanowiącego załącznik do SIWZ.

17. **Pytanie:** W kosztorysie ofertowym w poz. 96 podana jest ilość 480 m³ humusowania i obsiania trawą o gr. 15 cm, co sugeruje 3.200 m² trawnika. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i załącza nowe.

18. **Pytanie:** Załączone przez Zamawiającego mapy: PZT oraz Plan tyczenia pokazują inne powierzchnie do zagospodarowania. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Powierzchnie do zagospodarowania należy wykonać zgodnie z rysunkiem PZT.

19. **Pytanie:** Czy Zamawiający przewiduje obsianie trawą terenu między drogą dojazdową/techniczną a jezdnią na odcinku 0+000 do 0+120.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje obsianie trawą terenu między drogą dojazdową a jezdnią na odcinku 0+120.
Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i załącza nowe.

20. **Pytanie:** Prosimy sprecyzowanie okresu obowiązywania gwarancji oraz okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź: Okres pielęgnacji zieleni został wskazany w SIWZ na 36 m-cy. Gwarancja na wykonana roboty budowlane uzależniona jest od oferty złożonej przez Oferenta. Jednakże nie może ona stanowić mniej niż 60 m-cy, co wynika z zapisów SIWZ.

21. **Pytanie:** Prosimy o umieszczenie na stronie www. Warunków technicznych przebudowy sieci gazowej wydanych przez Zakład Gazowniczy w Kaliszu.

Odpowiedź: Zamawiający załącza warunki techniczne przebudowy sieci gazowej TE.12-5000-100579/3 z dnia 21.02.2013r.

22. **Pytanie:** W poz. nr 96 kosztorysu ofertowego jest obmiar 480 m³ humusowania gr 15 cm – co po przeliczeniu daje powierzchnię 3200 m² trawnika. Mapy PZT oraz Plan tyczenia pokazują inne powierzchnie do zagospodarowania. Prosimy o wyjaśnienie czy obmiar jest prawidłowy.

Odpowiedź: Powierzchnie do zagospodarowania należy wykonać zgodnie z rysunkiem PZT. Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i załącza nowe.

23. **Pytanie:** Czy Zamawiający przewiduje obsianie terenu trawą między drogą dojazdową/techniczną a jezdnią na odcinku 0+000 do 0+120 i czy jest to już ujęte w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: Odpowiedź na w pytanie nr 19.

24. **Pytanie:** Czy Zamawiający pozwala na wbudowanie humusu z odhumusowania.

Odpowiedź: Humus z odhumusowania należy użyć do wykonania dolnej 15 cm warstwy humusu.

Jednocześnie Zamawiający anuluje w całości przedmiar i kosztorys ofertowy i załącza nowe.

25. **Pytanie:** Jakie parametry minimalne (ciężar/m²) na spełniać agrotkanina? 100 czy 120 g/m²?

Odpowiedź: Należy zastosować agrotkaninę 120g/m².

26. **Pytanie:** Ad. Określenia kryterium oceny ofert dotyczące ceny na poziomie powyżej 60%. Czy Zamawiający jest pewien, że może zastosować kryterium ceny na takim poziomie (powyżej 60%), z uwagi na zagrożenie uniemożliwienia postępowania w przypadku zastosowania kryterium ceny na niewłaściwym poziomie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem art. 91 ust. 2a Zamawiający może zastosować kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%, gdyż określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

27. **Pytanie:** Ad. Okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości udzielonego przez podwykonawcę. Wnosimy o usunięcie tego zapisu. Zgodnie z zapisem ustawy Pzp – art. 36ba ust. 4 „Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.”, co również oznacza brak zależności udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawcę gwarancji (nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy przez Zamawiającym). Przedmiotowy zapis (o który wnosimy do usunięcia) jest nadużyciem ze strony zamawiającego, absolutnie nie związanym z jakością wykonania robót, a dodatkowo

uniemożliwieniem zgłoszenia podwykonawcy, który nie oferuje gwarancji na wykonane przez siebie roboty na taki okres na jaki zaoferował je Wykonawca (na własne ryzyko), i tym samym jest to narażenie Wykonawcy m.in. na kary umowne (czy chodzi tu o wzbogacenie zamawiającego poprzez nałożenie kary umownej?). Akceptujemy, że odpowiedzialność zamawiającego ogranicza się do zapłaty podwykonawcy należnego (zgodnie z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą) wynagrodzenia (i o to przede wszystkim należy zabiegać w umowach podwykonawczych). Wspomniany zapis jest nieuzasadnioną ingerencją zamawiającego w umowy Wykonawcy zawierane z podmiotem trzecim. Jest to ograniczenie wolności działalności gospodarczej, które (zgodnie z art. 22 Konstytucji RP) jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Ustawa (ani Pzp, ani kodeks cywilny) nie nakazuje odpowiedzialności podmiotu trzeciego za wykonane prace przed Zamawiającym.

Odpowiedź: Zapisy dotyczące okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości udzielonego przez podwykonawcę pozostają bez zmian.

28. **Pytanie:** W przedmiarze nie uwzględniono budowy 8 sztuk doświetleń przejść dla pieszych. Czy budowa oświetleń przejść dla pieszych jest przewidziana w ramach przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i załącza nowe.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert do dnia 26.10.2016r. do godz. 12:00. Otwarcie nastąpi w dniu 26.10.2016r. o godz. 12:15.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Załączniki:

- przedmiar robót,
- kosztorys ofertowy,
- uzgodnienie PEC,
- warunki techniczne przebudowy sieci gazowej.